

Produktnamn: ASEPTOPRINT® Liquid

# SÄKERHETSATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31, Bilaga II med ändringar

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1 Produktbeteckning

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Varumärke:                             | ASEPTOPRINT® Liquid |
| UFI:                                   | FTYW-287J-E00F-GUJJ |
| Ämnestyp:                              | Blandning           |
| Användning av ämnet eller blandningen: | Desinfektionsmedel  |

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                               |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relevanta identifierade användningar:         | ASEPTOPRINT® Liquid är ett koncentrat för desinfektion av tandavtryck gjorda av alginat, polyeter, polysulfid, A-silikon och C-silikon. ASEPTOPRINT® Liquid påverkar inte tandavtryckens dimensionsstabilitet. |
| Användningar som det avråds:                  | Använd inte för andra ändamål än de som föreskrivs.                                                                                                                                                            |
| Rekommenderade begränsningar av användningen: | Endast för yrkesmässig användning.                                                                                                                                                                             |

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

| Tillverkare                             |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adress:                                 | United Disinfectant Manufacturers AG<br>Dr. Grass-Strasse 12<br>9490 Vaduz<br>Liechtenstein |
| Telefon:                                | +423 237 15 03                                                                              |
| E-post:                                 | info@udm.li                                                                                 |
| Webbplats:                              | www.udm.li                                                                                  |
| Nedströmsanvändare/importör/distributör |                                                                                             |
| Adress:                                 | United Disinfectant Manufacturers AG<br>Dr. Grass-Strasse 12<br>9490 Vaduz<br>Liechtenstein |
| Telefon:                                | +423 237 15 03                                                                              |
| E-post:                                 | info@udm.li                                                                                 |
| Webbplats:                              | www.udm.li                                                                                  |

#### Person som ansvarar för att förbereda SDS

Lee Moi Wong | Research & Development | Chief Research Officer (CRO)  
Telefon: +423 237 15 03  
E-post: info@udm.li

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer: +358 800 147 111 / +358 947 1977

\* Kontrollera ovanstående siffror regelbundet eftersom de kan komma att ändras.

Produktnamn: ASEPTOPRINT® Liquid

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

#### Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

| Farotyp   | Farokategori      | Faroangivelsekoder | Klassificeringsförfarande               |
|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Hälsofara | Acute Tox. 4      | H302               | Harmoniserad (rättslig) klassificering. |
| Hälsofara | Skin Corr. 1C     | H314               | Grundat på testdata.                    |
| Hälsofara | Eye Dam. 1        | H318               | Harmoniserad (rättslig) klassificering. |
| Miljöfara | Aquatic Acute 1   | H400               | Harmoniserad (rättslig) klassificering. |
| Miljöfara | Aquatic Chronic 1 | H410               | Harmoniserad (rättslig) klassificering. |

Alla H-frasernas fullständiga text visas i avsnittet 16.

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram:



GHS05



GHS07



GHS09

Signalord:

Fara

Faroangivelser:

H302

Skadligt vid förtäring.

H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H410

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:

P280

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P301 + P312

VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.

P301 + P330 + P331

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P303 + P361 + P353

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

P305 + P351 + P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P501

Dumpning av innehåll/behållare i enlighet med gällande föreskrifter.

Kompletterande faroinformation:

Ej tillämplig.

### 2.3 Andra faror

PBT- och vPvB-egenskaper:

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Hormonstörande egenskaper:

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1% eller högre.

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.1 Ämnen

Se nedan.

Produktnamn: ASEPTOPRINT® Liquid

### 3.2 Blandningar

#### Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

| Ämnets namn                              | Identifiering                                                                                                      | Klassificering                                                                                                    | Specifik koncentration<br>nsgräns, M-faktor, ATE | Koncentration |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid | CAS-nr: 68424-85-1<br>EG-nr: 939-253-5<br>Indexnr: Inga uppgifter tillgängliga.<br>REACH-nr: 01-2119965180-41-0000 | Acute Tox. 4, H302<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Corr. 1B, H314 | M = 10, M (kronisk) = 1                          | 30% - < 50%   |
| Isotridecanol, etoxylerad                | CAS-nr: 69011-36-5<br>EG-nr: 500-241-6<br>Indexnr: Ej tillämplig.<br>REACH-nr: 01-2119976362-32-0000               | Aquatic Chronic 3, H412                                                                                           | M = 1                                            | 2.5% - < 5%   |

Alla H-frasernas fullständiga text visas i avsnittet 16.

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna kommentarer: | Det skall inte ges någon mat eller dryck till en förolyckad som är medvetslös. Den förolyckade skall läggas i sidoläge och man skall se till att andningsvägarna är öppna. När du är osäker eller om du känner dig dålig, kontakta läkare. Säkerhetsdatablad eller etikett skall visas för läkaren. Utsätt dig inte för exponering vid risk för din hälsa eller brist på kvalifikationer. Mun-till-mun-metoden kan utgöra fara för den person som ger första hjälpen. Om du har anledning att tro att det fortfarande förekommer skadligt dis/ånga i luften, använd andningsskydd (mask, fristående andningsutrustning). Innan avyttring av förorenade kläder, tvätta dem med vatten eller använd handskar. |
| Vid inandning:        | Den förolyckade skall bäras ut till frisk luft – man skall lämna det nedsmutsade området. Om den skadade personen är medvetslös placera honom/henne i en stabil position på sidan och sök läkarhjälp. Om andningen är oregelbunden eller om andningsstopp förekommer ge konstgjord andning. Låt personen vila i en position som underlättar andningen. Sök läkarvård omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vid hudkontakt:       | Förorenade kläder och skor skall tas bort. Kroppsdelar som har kommit i kontakt med preparatet skall sköljas rent med mycket vatten. Omedelbart söka läkarvård.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vid ögonkontakt:      | Man skall omedelbart skölja öppna ögon, även under ögonlocken, med mycket rinnande vatten. Avlägsna kontaktlinser om sådana finns. Kontakta läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vid förtäring:        | Framkalla inte kräkning. Munnen skall sköljas med vatten. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person. Sök läkarvård omedelbart. Säkerhetsdatablad eller etikett skall visas för läkaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ytterligare information om hälsoeffekter och symptom finns i avsnitt 11.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symtomatisk behandling.

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

### 5.1 Släckmedel

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel:  | Koldioxid CO <sub>2</sub> , släckningspulver, utspridd vattenstråle, alkoholbeständigt skum. |
| Olämpliga släckmedel: | Direkt vattenstråle.                                                                         |

Produktnamn: ASEPTOPRINT® Liquid

## 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                       |                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Särskilda risker vid brandbekämpning: | I fall av brand är det möjligt att giftiga gaser bildas; förhindra inandning av gaser/röken. |
| Farliga förbränningsprodukter:        | Inga uppgifter tillgängliga.                                                                 |

## 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal: | Brandmän ska bära skyddskläder avsedda för brandmän (inklusive hjälm, skyddsstövlar och -handskar) (EN 469) och självförsörjande andningsapparat (SCBA) med en hel andningsmask (EN 137).                                                                 |
| Ytterligare information:                                | Inandas inte röken/gaser som uppstår vid brand eller vid uppvärmningen. Ingen aktivitet som medför personlig risk, eller med utbildad personal skall utföras. Brandrester och förorenat släckvatten skall bortskaffas i enlighet med lokala föreskrifter. |

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råd för annan personal än räddningspersonal: | Använd personlig skyddsutrustning (avsnitt 8). Se till att ventilationen är tillräcklig. Ingen aktivitet som medför personlig risk, eller med utbildad personal skall utföras. Förhindra tillträde av oskyddad personal. Evakuera riskområdet. Inandas inte ångorna/dimman. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. |
| Råd för räddningspersonal:                   | Använd personlig skyddsutrustning.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får ej komma ut i avlopp eller vattendrag. För ej släppas ut i mark.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Begränsa utsläpp, såvida inte begränsning kan utgöra en risk. Absorbera produkten (med inert-material), samla upp i en specialbehållare och avskaffa hos en licensierad ansvarig för bortskaffande av farligt avfall. Släpp inte ut i avlopp, ytvatten eller i jorden. Stäng behållaren ordentligt omedelbart efter användning. Ventilera anläggningen. Tvätt förorenat område med mycket vatten.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till avsnitten 7, 8 och 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmän rekommendation:                           | Tillhandahåll lokal luftning (ventilation) när risk för inandning av ångor och aerosoler föreligger. Släng inte ut i avlopp, ytvatten och jord. Efter användning, stäng omedelbart behållaren ordentligt.                                                                                                                |
| Instruktioner för skydd mot brand och explosion: | Försäkra bra ventilation. Förvaras/används skilt från antändningskällor – Rök inte. Använd gnistfria verktyg. Förhindra bildning av statisk elektricitet. Ångor är tyngre än luft och sprids vid golvet. Ångor bildar explosiva blandningar tillsammans med luft.                                                        |
| Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen:         | lakta personlig hygien – tvätta händerna före en paus och efter avslutat arbete. Man skall inte äta, dricka eller röka under arbetet. Inandas inte ångorna/dimman. Förhindra kontakt med hud, ögon och kläder. Ta bort nedstänkta kläder och rengör dem före återanvändning. Bär lämplig skyddsutrustning; se kapitel 8. |

Produktnamn: ASEPTOPRINT® Liquid

## 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

|                                            |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krav på lagerlokaler eller lagringskärl:   | Stäng öppna behållare efter användning. Ställ behållaren upprätt för att undvika läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare.       |
| Övrig information om lagringsförhållanden: | Förvaras på en sval, torr och välventilerad plats. Förvaras separat från mat, drycker och foder. Förvara endast i originalförpackning. |
| Förvara med olika produkter:               | Förvaras separat från mat, drycker och foder. Förvaras åtskilt från starka syror/starka baser. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.  |

## 7.3 Specifik slutanvändning

Se identifierade användningsområden i sektion 1.

# AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

## 8.1 Kontrollparametrar

### Yrkeshygieniskt gränsvärde

Se den senaste utgåvan av den lämpliga källtexten och rådfråga en industrihygienist eller en liknande yrkesperson, eller lokala myndigheter, för mer information.

### Biologiska Gränsvärden

Inga angivna biologiska exponeringsgränser för beståndsdel(ar).

#### DNEL-värden

| Ämnets namn                                                   | Exponeringsmönster                         | Exponeringsväg         | Gränsvärde             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid<br>CAS-nr:68424-85-1 | Ingen tröskel härledd.                     | Ingen tröskel härledd. | Ingen tröskel härledd. |
| Isotridecanol, etoxylerad<br>CAS-nr:69011-36-5                | Arbetare (långvarig, systemiska effekter)  | Inandning              | 37 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                               | Konsument (långvarig, systemiska effekter) | Inandning              | 6.53 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                               | Arbetare (långvarig, systemiska effekter)  | Dermal                 | 263 mg/kg bw/dag       |
|                                                               | Konsument (långvarig, systemiska effekter) | Dermal                 | 93.8 mg/kg bw/dag      |
|                                                               | Konsument (långvarig, systemiska effekter) | Oral                   | 2.5 mg/kg bw/dag       |

#### PNEC-värden

| Ämnets namn                                                   | Exponeringsväg                  | Gränsvärde     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid<br>CAS-nr:68424-85-1 | Sötvatten                       | 420 ng/L       |
|                                                               | Havsvatten                      | 96 ng/L        |
|                                                               | Periodiska utsläpp (sötvatten)  | 160 ng/L       |
|                                                               | Periodiska utsläpp (havsvatten) | 207 ng/L       |
|                                                               | Avloppsreningsverk              | 160 µg/L       |
|                                                               | Sediment (sötvatten)            | 68 mg/kg dw    |
|                                                               | Sediment (havsvatten)           | 15.75 mg/kg dw |
|                                                               | Mark (jordbruk)                 | 1.66 mg/kg dw  |
| Isotridecanol, etoxylerad<br>CAS-nr:69011-36-5                | Sötvatten                       | 4.36 µg/L      |
|                                                               | Havsvatten                      | 436 ng/L       |
|                                                               | Periodiska utsläpp (sötvatten)  | 5.44 µg/L      |
|                                                               | Periodiska utsläpp (havsvatten) | 544 ng/L       |
|                                                               | Avloppsreningsverk              | 4.35 mg/L      |
|                                                               | Sediment (sötvatten)            | 119.4 µg/kg dw |
|                                                               | Sediment (havsvatten)           | 11.94 µg/kg dw |
|                                                               | Mark (jordbruk)                 | 21.3 µg/kg dw  |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

## Produktnamn: ASEPTOPRINT® Liquid

Se kapitel 7. Det krävs inga åtgärder utöver dessa.

### Personlig skyddsutrustning

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ögonskydd/ansiktsskydd: | Använd alltid skyddsglasögon (EN 166) vid påfyllning och/eller beredning av lösning och vid användning.                                                                                                                                                                                                       |
| Handskydd:              | Kortvarig kontakt: Handskar med skyddsindex av minst klass 2 (EN 374, permeationstid > 30 min) för ämnen av klasserna G och K. Långtidskontakt: Handskar med skyddsindex av minst klass 6 (EN 374, permeationstid > 480 min) för ämnen i klasserna G och K. (Klass G: aminer; Klass K: icke-organiska baser). |
| Kroppsskydd:            | Förkläde och arbetsskor eller stövlar. Räddningspersonal bör bära lämpligt kroppsskydd.                                                                                                                                                                                                                       |
| Andningsskydd:          | Undvik aerosolbildning. Använd andningsskydd om aerosol bildas.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Termisk fara:           | Inga uppgifter tillgängliga.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hygieniska åtgärder:    | Iaktta personlig hygien – tvätta händerna före en paus och efter avslutat arbete. Agera i enlighet med god industrihygien och säkerhetspraxis. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Ät, drick eller rök inte under arbetet. Undvik inandning av ånga/dimma.                                               |

### Begränsning av miljöexponeringen

Följ de vanliga försiktighetsåtgärderna för hantering av kemikalier. Töm inte koncentrat i avlopp. Undvik att släppa ut koncentratet i miljön.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd:                                  | Flytande                           |
| Form:                                                   | Klar, något trögflytande vätska    |
| Färg:                                                   | Mapusyaw na dilaw                  |
| Lukt:                                                   | Aromatisk                          |
| Smältpunkt:                                             | Inga uppgifter tillgängliga.       |
| Fryspunkt:                                              | Inga uppgifter tillgängliga.       |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: | Inga uppgifter tillgängliga.       |
| Brandfarlighet:                                         | Produkten är inte brandfarlig.     |
| Nedre explosionsgräns:                                  | Ej tillämplig.                     |
| Övre explosionsgräns:                                   | Ej tillämplig.                     |
| Flampunkt:                                              | Inga uppgifter tillgängliga.       |
| Självantändningstemperatur:                             | Ej självtändande.                  |
| Sönderdelningstemperatur:                               | Ej tillämplig.                     |
| pH-värde (utspädd):                                     | 10.5 - 12.5                        |
| pH-värde (i vattenhaltig lösning):                      | 8.6 - 10.6 (2%)                    |
| Kinematisk viskositet:                                  | Inga uppgifter tillgängliga.       |
| Löslighet:                                              | Fullständigt blandbart med vatten. |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten:                | Ej tillämplig.                     |
| Ångtrycket vid 50 °C:                                   | Inga uppgifter tillgängliga.       |
| Densitet:                                               | 1.01 g/cm <sup>3</sup>             |
| Relativ densitet:                                       | 1.01                               |
| Relativ ångdensitet vid 20 °C:                          | Inga uppgifter tillgängliga.       |

Produktnamn: ASEPTOPRINT® Liquid

## 9.2 Annan information

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Oxiderande egenskaper: | Inte oxiderande.                   |
| Explosiva egenskaper:  | Produkten är icke-explosiv.        |
| Avdunstningshastighet: | Inga uppgifter tillgängliga.       |
| Blandbarhet:           | Fullständigt blandbart med vatten. |
| Annan information:     | Inga uppgifter tillgängliga.       |

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

Blandningen är inert.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer och tryck fram till åtminstone det utgångsdatum som är skrivet på behållaren.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik förhållanden utöver de som nämns i avsnitt 7.

### 10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med material som är känsliga mot starka syror eller baser. Undvik kontakt med ohärdat stål och känsliga icke-järnmetaller.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter uppstår vid normal förvaring och användning.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr. 1272/2008

#### Information om sannolika exponeringsvägar

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Inandning:   | Information om effekter, se nedan. |
| Hudkontakt:  | Information om effekter, se nedan. |
| Ögonkontakt: | Information om effekter, se nedan. |
| Förtäring:   | Information om effekter, se nedan. |

#### Akut toxicitet

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Blandning:     | ATEmix: LD50 (råtta, förtäring) > 1000 mg/kg |
| Beståndsdelar: | Inga uppgifter tillgängliga.                 |

#### Frätande/irriterande på huden

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Blandning:     | Orsakar brännskador.         |
| Beståndsdelar: | Inga uppgifter tillgängliga. |

#### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Blandning:     | Orsakar allvarliga ögonskador. |
| Beståndsdelar: | Inga uppgifter tillgängliga.   |

#### Luftvägs-/hudsensibilisering

Produktnamn: ASEPTOPRINT® Liquid

|                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Blandning:                                            | Inte klassificerat som en kemikalie och orsakar inte överkänslighet.                  |
| Beståndsdelar:                                        | Inga uppgifter tillgängliga.                                                          |
| <b>Mutagenitet i könsceller</b>                       |                                                                                       |
| Blandning:                                            | Inte en mutagen. Innehåller inga ingredienser med kända mutagena egenskaper.          |
| Beståndsdelar:                                        | Inga uppgifter tillgängliga.                                                          |
| <b>Cancerogenitet</b>                                 |                                                                                       |
| Blandning:                                            | Innehåller inga ingredienser med kända cancerframkallande egenskaper.                 |
| Beståndsdelar:                                        | Inga uppgifter tillgängliga.                                                          |
| <b>Reproduktionstoxicitet</b>                         |                                                                                       |
| Blandning:                                            | Denna produkt innehåller inga ingredienser med kända reproduktionstoxicitetseffekter. |
| Beståndsdelar:                                        | Inga uppgifter tillgängliga.                                                          |
| <b>Specifik organotoxicitet – enstaka exponering</b>  |                                                                                       |
| Blandning:                                            | Denna produkt uppvisar ingen känd STOT-engångsexponering.                             |
| Beståndsdelar:                                        | Inga uppgifter tillgängliga.                                                          |
| <b>Specifik organotoxicitet – upprepad exponering</b> |                                                                                       |
| Blandning:                                            | Denna produkt uppvisar ingen känd STOT-upprepad exponering.                           |
| Beståndsdelar:                                        | Inga uppgifter tillgängliga.                                                          |
| <b>Fara vid aspiration</b>                            |                                                                                       |
| Blandning:                                            | Denna produkt uppvisar ingen känd aspirationsrisk.                                    |
| Beståndsdelar:                                        | Inga uppgifter tillgängliga.                                                          |

## 11.2 Information om andra faror

### Hormonstörande egenskaper

|                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blandning:     | Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1% eller högre. |
| Beståndsdelar: | Inga uppgifter tillgängliga.                                                                                                                                                                                                                              |

### Andra faror

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Blandning:     | Inga uppgifter tillgängliga. |
| Beståndsdelar: | Inga uppgifter tillgängliga. |

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1 Toxicitet

Utsläpp av den utspädda bruksfärdiga lösningen av denna produkt förväntas inte ha några effekter som är giftiga för miljön. Den koncentrerade lösningen kan ha långvariga och utbredda toxiska effekter på vattenlevande och landlevande organismer. Utsläpp av koncentrerad lösning kan påverka funktionen hos reningsverk negativt. Det finns inga tillgängliga data från ekotoxikologiska tester avseende hela produkten. Den ekotoxikologiska risken har uppskattats baserat på tillgängliga data om produkt ingredienser och koncentrationer, där sådana finns.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produktens ingredienser har goda biologiska nedbrytningsegenskaper. De ytaktiva ämnena som ingår i produkten uppfyller kraven för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr. 648/2004 om tvättmedel. Baserat på tillgängliga data kan den biologiska nedbrytbarheten i avloppsreningsverk kategoriseras som hög. Höga produktkoncentrationer kan påverka det aktiva slammets biologiska nedbrytbarhetspotential. Inhämta samtycke från de lokala myndigheterna innan den koncentrerade lösningen släpps ut till avloppsreningsverk.

## Produktnamn: ASEPTOPRINT® Liquid

| Ämnets namn                              | Biologisk nedbrytning | Grundval         | Anmärkningar                 |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid | Ca. 60%               | OECD 301 D, 28 D | Lättnedbrytbart.             |
| Isotridecanol, etoxylerad                | >70%                  | OECD 301 A, 28 D | Inga uppgifter tillgängliga. |

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

|                |                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blandning:     | Baserat på tillgängliga data förväntas ingen produktingrediens uppvisa bioackumulerande potential. |
| Beståndsdelar: | Inga uppgifter tillgängliga.                                                                       |

### 12.4 Rörlighet i jord

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blandning:     | Produkten förväntas inte vara rörlig över långa avstånd eftersom de flesta av produktens ingredienser har god biologisk nedbrytbarhet. De återstående ingredienserna (t.ex. mineralsalter) absorberas i jorden utan negativa effekter på miljön. Denna produkt minskar vattenytans ytspänning. På grund av möjlig akvatisk toxicitet måste snabba saneringsåtgärder vidtas om det finns risk för att stora mängder kommer ut i grundvatten eller vattensystem. |
| Beståndsdelar: | Inga uppgifter tillgängliga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnet/blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1% eller högre.

### 12.7 Andra skadliga effekter

Produkten innehåller inga ingredienser med potential för ozonnedbrytning eller global uppvärmning. Produkten innehåller inga tungmetaller eller deras föreningar enligt definitionen i 2006/11/EG. Produkten innehåller inga absorberbara organiska halogener (AOX) eller flyktiga organiska föreningar (VOC).

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destruktionsmetoder:   | Hanteras i enlighet med nationella och regionala bestämmelser. Avfallskod EWC Nr: 070699 (Grupp: avfall från material av MFSU från fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och personliga skyddsprodukter). En korrekt utspädd redo för användning lösning av denna produkt kan kastas i avloppet. Små mängder av denna produkt (upp till runt 100 ml per dag) kan dumpas i avloppet efter att ha blivit utspädd 1:30 med kranvatten. |
| Förorenad förpackning: | Tomma förpackningar kan behandlas som hushållsavfall eller återvinnas efter rengöring med vatten. Hantera förpackningen som innehåller produkten på samma sätt som själva produkten. I avsnitt 15 i säkerhetsdatabladet finns hänvisningar till lokala bestämmelser angående avfallshantering. Användaren har ensamt ansvar för bekantskap med och efterlevnad av gällande bestämmelser.                                                                    |

Produktnamn: ASEPTOPRINT® Liquid

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Landtransport (ADR/ADN/RID)

**14.1 UN-nummer**

UN 1903

**14.2 Officiell transportbenämning**

DESINFEKTIONSMEDEL, FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid)

**14.3 Faroklass för transport**

8

**14.4 Förpackningsgrupp**

III | Varningsetikett(er): 8 | LQ: 5 L

**14.5 Miljöfaror**

Miljöfaror: Ja

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Se avsnitt 6 till 8.

Sjötransport (IMDG/IMO)

**14.1 UN-nummer**

UN 1903

**14.2 Officiell transportbenämning**

DESINFEKTIONSMEDEL, FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid)

**14.3 Faroklass för transport**

8

**14.4 Förpackningsgrupp**

III | Varningsetikett(er): 8 | LQ: 5 L

**14.5 Miljöfaror**

Miljöfaror: Ja

Havsförorenande ämne: Ja

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Se avsnitt 6 till 8.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

Produktnamn: ASEPTOPRINT® Liquid

---

Zračni transport (IATA)

**14.1 UN-nummer**

UN 1903

**14.2 Officiell transportbenämning**

DESINFEKTIONSMEDEL, FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid)

**14.3 Faroklass för transport**

8

**14.4 Förpackningsgrupp**

III | Varningsetikett(er): 8 | LQ: 5 L

**14.5 Miljöfaror**

Miljöfaror: Ja

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Se avsnitt 6 till 8.

---

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

---

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Produkten har klassificerats och märkts i enlighet med förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Produkten uppfyller kraven i förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH), förordning (EG) nr. 648/2004 (tvättmedelsförordning), förordning (EU) nr. 528/2012 (biocidförordning), direktiv 93/42/EC (direktivet om medicintekniska produkter), och förordning (EU) nr. 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR), om tillämpligt.

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

För denna produkt har ingen ämnessäkerhetsbedömning gjorts.

---

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

---

**Upplysning om ändringar**

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från - Uppdaterad.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad - Uppdaterad.

8.2 Begränsning av exponeringen - Uppdaterad.

**Förkortningar och akronymer**

ADN - Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på insjöleder

ADR - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

ASTM - Amerikanskt företag för materialprovning

AWSV - Ordinance on facilities for handling substances that are hazardous to water

BOD - Biokemisk syreförbrukning

c.c. - Slutet kärl

CAS - Företag för tilldelning av CAS-nummer

CESIO - Europeisk kommitté för organiska tensider och deras mellanprodukter

COD - Kemisk syreförbrukning

DMEL - Härledd minimeffektnivå

## Produktnamn: ASEPTOPRINT® Liquid

DNEL - Härledd noll-effekt-nivå  
EbC50 - Median concentration in terms of reduction of growth  
EC - Effektiv koncentration  
EINECS - Europeisk kemikalieförteckning  
EN - European Norm  
ErC50 - Median concentration in terms of reduction of growth rate  
GGVSEB - Förordning om farliga ämnen på landsväg, järnväg och insjöfartyg  
GGVSee - Förordning om farligt gods till havs  
GLP - God laboratoriesed  
GMO - Genetiskt modifierad organism  
IATA - Flygbranschens internationella samarbetsorgan  
ICAO - Internationella civila luftfartsorganisationen  
IMDG - Internationella koden för farligt gods till sjöss  
ISO - Internationell standardiseringsorganisation  
LD/LC - Lethal dose/concentration  
LOAEL - Lägsta dos av ett administrerat kemiskt ämne där skador observeras vid djurförsök  
LOEL - Lägsta dos av ett administrerat kemiskt ämne där effekter fortfarande observeras vid djurförsök  
LQ - Begränsad kvantitet  
M-Factor - Multiplikationsfaktor  
NOAEL - Högsta dos av ett ämne där inga synliga eller mätbara skador kan uppmätas, inte ens under fortgående intag  
NOEC - Koncentration utan iakttagbar effekt  
NOEL - Dos utan iakttagbar effekt  
o.c. - Öppet kärl  
OECD - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling  
OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde  
PBT - Långlivad, bioakkumulativ, toxisk  
PNEC - Förutspådd koncentration i respektive medium där skadliga effekter på miljön inte längre uppträder  
REACH - REACH-registrering  
RID - Överenskommelse gällande internationell transport av farligt gods i järnvägstrafik  
SVHC - Särskilt oroväckande ämnen  
TA - Teknisk bruksanvisning  
TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen  
vPvB - Mycket långlivad, mycket bioackumulerbar  
WGK - Vattenföroreningsklass

## Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Inga uppgifter tillgängliga.

## Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

| Farokategori      | Faroangivelsekoder | Klassificeringsförfarande               |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | H302               | Harmoniserad (rättslig) klassificering. |
| Skin Corr. 1C     | H314               | Grundat på testdata.                    |
| Eye Dam. 1        | H318               | Harmoniserad (rättslig) klassificering. |
| Aquatic Acute 1   | H400               | Harmoniserad (rättslig) klassificering. |
| Aquatic Chronic 1 | H410               | Harmoniserad (rättslig) klassificering. |

## Förteckning över relevanta fraser

H302 Skadligt vid förtäring.  
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Produktnamn: ASEPTOPRINT® Liquid

---

## Utbildningsrådgivning

Beakta nationell lagstiftning för instruktion till personal.

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.