

Produkt: actisolve® alcopro wipes

# SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

## AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: actisolve® alcopro wipes  
UFI: GXXW-08AK-C00H-VPAG  
Stofftype: Blanding  
Bruk av stoffet/stoffblandingen: Overflatedesinfeksjonsmiddel

### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifiserte relevante bruksområder: actisolve® alcopro wipes er bruksklare desinfiseringsservietter med høyt alkoholinhold for rask desinfisering av alkoholbestandige overflater på ikke-invasivt medisinsk utstyr, som operasjonsbord og behandlingsstoler, samt alkoholbestandige overflater på medisinsk utstyr.

Anvendelser som frarådes: Må ikke brukes til andre formål enn de som er spesifisert.

Anbefalte begrensninger på bruken: Kun for profesjonell bruk.

### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

| Produsent                            |                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresse:                             | United Disinfectant Manufacturers AG<br>Dr. Grass-Strasse 12<br>9490 Vaduz<br>Liechtenstein |
| Telefon:                             | +423 237 15 03                                                                              |
| E-post:                              | info@udm.li                                                                                 |
| Nettsted:                            | www.udm.li                                                                                  |
| Nedstrømsbruker/importør/distributør |                                                                                             |
| Adresse:                             | United Disinfectant Manufacturers AG<br>Dr. Grass-Strasse 12<br>9490 Vaduz<br>Liechtenstein |
| Telefon:                             | +423 237 15 03                                                                              |
| E-post:                              | info@udm.li                                                                                 |
| Nettsted:                            | www.udm.li                                                                                  |

#### Kvalifisert person som er ansvarlig for sikkerhetsdatabladet

Lee Moi Wong | Research & Development | Chief Research Officer (CRO)  
Telefon: +423 237 15 03  
E-post: info@udm.li

### 1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer: 113 / +47 22 59 13 00  
\* Vennligst sjekk tallene ovenfor regelmessig, da det er mulig de endres.

Produkt: actisolve® alcopro wipes

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1 Klassifisering av substansen eller blandingen

#### Klassifisering i henhold til EU-forordning nr. 1272/2008

| Faretype    | Farekategori | Fareutsagnskoder | Klassifiseringsprosedyre               |
|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------|
| Fysisk fare | Flam. Liq. 3 | H226             | På grunnlag av testdata.               |
| Helsefare   | Eye Dam. 1   | H318             | Harmonisert (juridisk) klassifisering. |
| Helsefare   | STOT SE 3    | H336             | Harmonisert (juridisk) klassifisering. |

Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.

### 2.2 Etikettelementer

#### Etikettmerking av blandingen i henhold til EU-forordning nr. 1272/2008

Farepiktogrammer:



GHS02



GHS05



GHS07

|                                |                    |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalord:                     | Fare               |                                                                                                                                                           |
| Risikoerklæringer:             | H226               | Brannfarlig væske og damp.                                                                                                                                |
|                                | H318               | Gir alvorlig øyeskade.                                                                                                                                    |
|                                | H336               | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                                                                                                  |
| Erklæringer om forholdsregler: | P210               | Holdes borte fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt.                                                                             |
|                                | P233               | Hold beholderen tett lukket.                                                                                                                              |
|                                | P261               | Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.                                                                                                    |
|                                | P280               | Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsbeskyttelse.                                                                                              |
|                                | P305 + P351 + P338 | VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. |
|                                | P501               | Avhend innhold/beholder i henhold til lokale og nasjonale forskrifter.                                                                                    |
| Supplerende fareuttalelser:    | Ikke brukbar.      |                                                                                                                                                           |

### 2.3 Andre farer

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PBT- eller vPvB-egenskaper:    | Stoffet/stoffblanding inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).                                                      |
| Hormonforstyrrende egenskaper: | Stoffet/blanding inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere. |

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1 Stoffer

Se nedenfor.

### 3.2 Stoffblandinger

#### Klassifisering i henhold til EU-forordning nr. 1272/2008

Produkt: actisolve® alcopro wipes

| Kjemisk navn | Identifikasjon                                                                                        | Klassifisering                                              | SCL, M-factor, ATE       | Konsentrasjon |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Propan-1-ol  | CAS-nr.: 71-23-8<br>EC-nr.: 200-746-9<br>Indeks-nr.: 603-003-00-0<br>REACH nr.: 01-2119486761-29-0000 | Eye Dam. 1, H318<br>Flam. Liq. 2, H225<br>STOT SE 3, H336   | Ingen data tilgjengelig. | 30% - < 50%   |
| Etanol       | CAS-nr.: 64-17-5<br>EC-nr.: 200-578-6<br>Indeks-nr.: 603-002-00-5<br>REACH nr.: 01-2119457610-43-0350 | Flam. Liq. 2, H225                                          | Ingen data tilgjengelig. | 15% - < 30%   |
| Propan-2-ol  | CAS-nr.: 67-63-0<br>EC-nr.: 200-661-7<br>Indeks-nr.: 603-117-00-0<br>REACH nr.: 01-2119457558-25-0000 | Eye Irrit. 2, H319<br>Flam. Liq. 2, H225<br>STOT SE 3, H336 | Ingen data tilgjengelig. | 1% - < 2.5%   |

Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd:    | Gi aldri noe å spise eller drikke til en bevisstløs skadet person. Sett skadet i sideleie og sikre frie luftveier. Når du er i tvil, eller hvis du føler deg uvel, er det nødvendig å søke legehjelp. Vis legen sikkerhetsdatabladet eller etiketten. Ingen tiltak skal tas som innebærer personlig risiko eller uten egnet opplæring. Munn-til-munn-gjenoppliving kan være farlig for personen som utfører førstehjelp. Hvis du har grunn til å tro at det fortsatt befinner seg skadelig damp i atmosfæren må du bruke beskyttende pusteutstyr (maske, uavhengig pusteapparat). Før du kaster de tilsmussede klærne må det vaskes med vann eller kastes med hansker. |
| Etter inhalering: | Ta skadet til frisk luft – forlat det forurensede området. Ved bevisstløshet bring pasienten i stabil sidestilling og søk medisinsk hjelp. Hvis pusten er uregelmessig eller det forekommer åndedrettsstans, gi kunstig åndedrett. Vær rolig i en stilling der det er komfortabelt å puste. Oppsøk lege øyeblikkelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Etter hudkontakt: | Fjern de tilsmussede klærne og skoene. Områder av kroppen som har kommet i kontakt med produktet, må vaskes med mye vann. Oppsøk lege øyeblikkelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Etter øyekontakt: | Skyll straks åpne øyne, også under øyelokkene, med store mengder vann. Fjern all kontakt etter fem minutter skylling og fortsett skylling. Oppsøk lege øyeblikkelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Etter svelging:   | Ikke fremkall oppkast. Skyll munnen grundig med vann. Gi aldri en bevisstløs person noe gjennom munnen. Oppsøk lege øyeblikkelig. Vis legen sikkerhetsdatabladet eller etiketten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

### 4.3 Indikasjon av behov for øyeblikkelig medisinsk bistand og spesialbehandling

Behandles symptomatisk.

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1 Slukningsmidler

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler:  | Karbondioksid CO <sub>2</sub> , tørt kjemisk pulver, vannspray, alkoholresistent skum. |
| Uegnete slukningsmidler: | Direkte vannstråle.                                                                    |

### 5.2 Spesielle risikomomenter som oppstår av substansen eller blandingen

|                                    |                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Spesielle farer ved brannslukking: | I tilfelle brann kan giftige gasser skapes. Unngå inhalering av gasser/røyk. |
| Farlige brennbare produkter:       | Ingen data tilgjengelig.                                                     |

Produkt: actisolve® alcopro wipes

---

### 5.3 Råd til brannslukkere

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr for brannslukking: | Fullt verneutstyr (t.o.m. hjelmer, vernestøvler og hansker) (EN 469) med isolasjonspusteapparat (EN 137).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tilleggsopplysninger:          | Unngå innånding av røyk / gasser som dannes under brann og ved oppvarming. Ingen tiltak skal tas som innebærer personlig risiko eller uten egnet opplæring. Ved overoppheting kan beholderne eksplodere. Damp kan skape eksplosive blandinger med luft. Avkjøle ikke brennende beholdere med vann og, om mulig, fjern fra brannområdet. Forurenset slukningsvann og brannrester håndteres i overensstemmelse med offisielle forskrifter. |

---

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

---

### 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og prosedyrer for nødssituasjoner

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råd for ikke-nødspersonale: | Bruk personlig verneutstyr (kapittel 8). Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Fjern mulige tenn- eller varmekilder – ingen røyk. Ingen tiltak skal tas som innebærer personlig risiko eller uten egnet opplæring. Unngå at personer uten beskyttelse har tilgang. Evakuer faresonen. Ikke inhaler damp/tåke. Unngå kontakt med hud, øyne og tøy. |
| Råd for nødspersonale:      | Bruk personlig verneutstyr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 6.2 Miljømessige forholdsregler

Må ikke tømmes i den vanlige kloakken. Må ikke komme i undergrunnen/jordsmonnet.

### 6.3 Metoder og materiale for avgrensning og opprenskningp

Begrens spill, med mindre begrensning vil medføre risiko. Opprenskning produktet med et inert material (absorbent, sand), plukke søl opp i spesielle beholdere og overlat dem til en lisensiert avfall mottaker. Bruk bare eksplosjonssikre instrumenter og utstyr. Bruk ikke-gnistdannende verktøy. Unngå utslipp i avløp, vann, kjeller eller på avgrensede områder. Ventilere plass. Forurensete områder bør vaskes med mye vann.

### 6.4 Henvisning til andre seksjoner

Se også avsnitt 7, 8 og 13.

---

## AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

---

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generell anbefaling:                                   | Bruk generell eller lokal ventilasjon for å unngå innånding av damper og aerosoler. Må ikke tømmes ut i kloakkanlegget, overflatevann eller i jorden. Lukk beholderen godt umiddelbart etter bruk.                                                                                                          |
| Instruksjoner for beskyttelse mot brann og eksplosjon: | Sørg for god ventilasjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Råd om generell yrkeshygiene:                          | Ta vare på personlig hygiene (vask hendene før pauser og etter arbeid). Ikke spise, drikke eller røyke under arbeidet. Unngå innånding av damp / sprøytetåke. Unngå kontakt med hud, øyne og tøy. Fjern forurensete/kontaminerte klær og vask disse før ny bruk. Bruk tilpasset verneutstyr, se kapittel 8. |

### 7.2 Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuelle uforenligheter

|                                             |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krav til lagringsrom og beholder:           | Lukk tett beholder etter bruk og plasser den stående for å unngå lekkasje. Må ikke oppbevares i umerkede beholdere.                                            |
| Ytterligere informasjon om lagringsforhold: | Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert sted. Beskytt mot åpen flamme, varme, gnister og direkte sollys. Hold unna mat, drikkevarer og dyrefôr. Holdes |

Produkt: actisolve® alcopro wipes

Oppbevaring sammen med ulike produkter: unna oksiderende stoffer. Lagres adskilt fra antennelseskilder. Ikke røyk. Oppbevar i original pakning.

Lagres adskilt fra drikkevarer, mat og fôr. Lagres adskilt fra kraftige syrer, baser og oksideringsagenter.

### 7.3 Bestemt(e) sluttbruker(e)

Se identifiserte bruksområder i avsnitt 1.

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1 Kontrollparametre

#### Komponenter med grenseverdier for yrkeseksponering

Se siste utgave av aktuell kildetekst og kontakt en industrihygieniker eller lignende fagperson eller lokale byråer for mer informasjon.

#### Biologiske Grenseverdier

Ingen biologiske eksponeringsgrenser er oppført for bestanddelen(e).

#### DNEL-verdier

| Kjemisk navn                   | Eksponeeringsmønster                          | Eksponeeringsmåte | Grenseverdier          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Propan-1-ol<br>CAS-nr.:71-23-8 | Arbeidstaker (akutt, systemiske virkninger)   | Innånding         | 1723 mg/m <sup>3</sup> |
|                                | Arbeidstaker (kronisk, systemiske virkninger) | Innånding         | 268 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                | Forbruker (akutt, systemiske virkninger)      | Innånding         | 1036 mg/m <sup>3</sup> |
|                                | Forbruker (kronisk, systemiske virkninger)    | Innånding         | 80 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                | Arbeidstaker (kronisk, systemiske virkninger) | Hudeksponering    | 136 mg/kg bw/dag       |
|                                | Forbruker (kronisk, systemiske virkninger)    | Hudeksponering    | 81 mg/kg bw/dag        |
|                                | Forbruker (kronisk, systemiske virkninger)    | Oralt             | 61 mg/kg bw/dag        |
| Etanol<br>CAS-nr.:64-17-5      | Arbeidstaker (kronisk, systemiske virkninger) | Innånding         | 380 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                | Arbeidstaker (akutt, lokale virkninger)       | Innånding         | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
|                                | Forbruker (kronisk, systemiske virkninger)    | Innånding         | 114 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                | Forbruker (akutt, lokale virkninger)          | Innånding         | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                | Arbeidstaker (kronisk, systemiske virkninger) | Hudeksponering    | 343 mg/kg bw/dag       |
|                                | Forbruker (kronisk, systemiske virkninger)    | Hudeksponering    | 206 mg/kg bw/dag       |
|                                | Forbruker (kronisk, systemiske virkninger)    | Oralt             | 87 mg/kg bw/dag        |
| Propan-2-ol<br>CAS-nr.:67-63-0 | Arbeidstaker (akutt, systemiske virkninger)   | Innånding         | 1000 mg/m <sup>3</sup> |
|                                | Arbeidstaker (kronisk, systemiske virkninger) | Innånding         | 500 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                | Forbruker (akutt, systemiske virkninger)      | Innånding         | 178 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                | Forbruker (kronisk, systemiske virkninger)    | Innånding         | 89 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                | Arbeidstaker (kronisk, systemiske virkninger) | Hudeksponering    | 888 mg/kg bw/dag       |
|                                | Forbruker (kronisk, systemiske virkninger)    | Hudeksponering    | 319 mg/kg bw/dag       |
|                                | Forbruker (akutt, systemiske virkninger)      | Oralt             | 51 mg/kg bw/dag        |
|                                | Forbruker (kronisk, systemiske virkninger)    | Oralt             | 26 mg/kg bw/dag        |

#### PNEC-verdier

| Kjemisk navn                   | Eksponeeringsmåte                 | Grenseverdier |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Propan-1-ol<br>CAS-nr.:71-23-8 | Ferskvann                         | 6.83 mg/L     |
|                                | Sjøvann                           | 683 µg/L      |
|                                | Periodevis frigjøring (ferskvann) | 10 mg/L       |
|                                | Renseanlegg for avløpsvann        | 96 mg/L       |
|                                | Ferskvannssedimenter              | 27.5 mg/kg dw |
|                                | Sjøvannssedimenter                | 2.75 mg/kg dw |
|                                | Jord                              | 1.49 mg/kg dw |
| Etanol<br>CAS-nr.:64-17-5      | Ferskvann                         | 960 µg/L      |
|                                | Sjøvann                           | 790 µg/L      |
|                                | Periodevis frigjøring (ferskvann) | 2.75 mg/L     |

Produkt: actisolve® alcopro wipes

|                                |                            |                          |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                | Renseanlegg for avløpsvann | 580 mg/L                 |
|                                | Ferskvannssedimenter       | 3.6 mg/kg dw             |
|                                | Sjøvannssedimenter         | 2.9 mg/kg dw             |
|                                | Jord                       | 630 µg/kg dw             |
|                                | Sekundær forgiftning       | 380 - 720 mg/kg matvare  |
| Propan-2-ol<br>CAS-nr.:67-63-0 | Ingen data tilgjengelig.   | Ingen data tilgjengelig. |

## 8.2 Eksponeringskontroll

### Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak

Se seksjon 7. Ingen ytterligere tiltak nødvendig.

### Personlig verneutstyr

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øye- / ansiktsbeskyttelse: | Ikke påkrevet ved normal bruk.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Håndbeskyttelse:           | Ikke påkrevet ved normal bruk.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kroppsbeskyttelse:         | Ikke påkrevet ved normal bruk.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Åndedrettsbeskyttelse:     | Ikke inhaler gass/utdunstinger/aerosol.                                                                                                                                                                                                                                |
| Termiske farer:            | Ingen data tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hygienetiltak:             | Ta vare på personlig hygiene – vaske hendene før pauser og etter arbeidet. Må håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og gode sikkerhetsrutiner. Unngå kontakt med hud, øyne og tøy. Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. |

### Kontroll av miljøeksponering

Overhold de vanlige forholdsregler for håndtering av kjemikalier.

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Fysisk tilstand:                              | Rennende                              |
| Form:                                         | Væske absorbert på fleece             |
| Farge:                                        | Fargeløs                              |
| Duft:                                         | Av alkohol                            |
| Smeltepunkt:                                  | Ingen data tilgjengelig.              |
| Frysepunkt:                                   | Ingen data tilgjengelig.              |
| Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde: | Ingen data tilgjengelig.              |
| Brannfare:                                    | Produkt er lett antennelig.           |
| Lavere eksplosjonsgrense:                     | Ikke brukbar.                         |
| Øvre eksplosjonsverdi:                        | Ikke brukbar.                         |
| Flammepunkt:                                  | Ingen data tilgjengelig.              |
| Selvantennelsestemperatur:                    | Ikke selvantennende.                  |
| Nedbrytningstemperatur:                       | Ikke brukbar.                         |
| pH-verdi (ufortynnet):                        | 7.2 - 7.8                             |
| pH-verdi (i vandig løsning):                  | Ikke brukbar (klar til bruk løsning). |
| Kinetisk viskositet:                          | Ingen data tilgjengelig.              |
| Oppløselighet:                                | Kan blandes fullstendig med vann.     |
| Oppdelingskoeffisient n-oktanol/vann:         | Ikke brukbar.                         |
| Damptrykk (50 °C):                            | Ingen data tilgjengelig.              |
| Tetthet:                                      | 0.88 g/cm <sup>3</sup>                |

Produkt: actisolve<sup>®</sup> alcopro wipes

---

Relativ tetthet: 0.88  
Relativ damptetthet (20 °C): Ingen data tilgjengelig.

## 9.2 Andre opplysninger

Oksiderende egenskaper: Ingen oksiderende egenskaper.  
Eksplorative egenskaper: Damp kan skape eksplorative blandinger med luft.  
Fordampingshastighet: Ingen data tilgjengelig.  
Blandbarhet: Kan blandes fullstendig med vann.  
Andre opplysninger: Ingen data tilgjengelig.

---

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

---

### 10.1 Reaktivitet

Blandingen er ikke reaktiv.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil ved normale temperaturer og normalt trykk, i hvert fall opp til den utløpsdato som er påtrykt beholderen. Kontakt med åpen flamme vil kunne forårsake antennelse.

### 10.3 Mulighet for risikable reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

### 10.4 Forhold å unngå

Unngå varme, flammer, gnister og andre antennelseskilder. Beholdere vil kunne bryte eller eksplodere hvis de eksponeres for intens varme. Unngå forhold som går ut over de som er nevnt i seksjon 7.

### 10.5 Uforenlige materialer

Unngå kontakt med materialer som er sensitive for alkoholer.

### 10.6 Risikable nedbrytningsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter oppstår under normale forhold for lagring og bruk.

---

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

---

### 11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Informasjon angående sannsynlige utsettelsesruter

Innåndning: Informasjon om tilsvarende virkninger se nedenfor.  
Hudkontakt: Informasjon om tilsvarende virkninger se nedenfor.  
Øyekontakt: Informasjon om tilsvarende virkninger se nedenfor.  
Svelging: Informasjon om tilsvarende virkninger se nedenfor.

#### Akutt giftighet

Blanding: ATEmix: LD50 (rotte, svelging) > 5000 mg/kg  
Komponenter: Ingen data tilgjengelig.

#### Etsing/hudirritasjon

Blanding: Ingen irritasjon forventes.  
Komponenter: Ingen data tilgjengelig.

Produkt: actisolve® alcopro wipes

---

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Blanding: Gir alvorlig øyeskade.

Komponenter: Ingen data tilgjengelig.

**Sensibilisering av luftveiene eller huden**

Blanding: Ingen irritasjon forventes.

Komponenter: Ingen data tilgjengelig.

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**

Blanding: Inneholder ikke ingredienser med kjente mutagene egenskaper.

Komponenter: Ingen data tilgjengelig.

**Kreftframkallende egenskap**

Blanding: Inneholder ingen ingredienser med kjente kreftframkallende egenskaper.

Komponenter: Ingen data tilgjengelig.

**Reproduktiv toksisitet**

Blanding: Inneholder ikke ingredienser med kjente reproduktive toksisitetsegenskaper.

Komponenter: Ingen data tilgjengelig.

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)**

Blanding: Dette produkt fremviser ingen kjent kronisk toksisitet.

Komponenter: Ingen data tilgjengelig.

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)**

Blanding: Dette produkt fremviser ingen kjent kronisk toksisitet.

Komponenter: Ingen data tilgjengelig.

**Aspirasjonsfare**

Blanding: Dette produkt fremviser ingen kjent kronisk toksisitet.

Komponenter: Ingen data tilgjengelig.

## 11.2 Opplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaper**

Blanding: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Komponenter: Ingen data tilgjengelig.

**Andre farer**

Blanding: Ingen data tilgjengelig.

Komponenter: Ingen data tilgjengelig.

---

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

---

### 12.1 Toksisitet

Frigjøring av de mengder som forefinnes i vår innpakning forventes ikke å ha noen økotoksiske virkninger. Frigjøringen av flere pakker av dette produkt kan ha midlertidige og lokaliserte toksiske virkninger på vann- og jordorganismer. Dette produkt forventes ikke ha negativ innvirkning på funksjonen til kloakkbehandlingsanleggene. Det finnes ingen tilgjengelige data fra økotoksikologiske tester angående hele produktet. Den økotoksikologiske risiko har vært anslått på grunnlag av tilgjengelige data om produkt ingredienser og konsentrasjoner, hvor slike finnes.

### 12.2 Bestandighet og nedbrytbarhet

Produkt ingrediensene har gode bionedbrytbarhetsegenskaper. Basert på tilgjengelige data, kan bionedbrytbarheten i kloakkbehandlingsanleggene kategoriseres som høy. Høye produktkonsentrasjoner kan påvirke potensialet for

Produkt: actisolve® alcopro wipes

bionedbrytbarhet i aktivert bunnfall. Oppnå samtykke fra de lokale myndigheter før utslipp av den konsentrerte oppløsningen til behandlingsanlegget for avløpsvann.

| Kjemisk navn | Biologisk nedbrytning | Grunnlag   | Merknader                |
|--------------|-----------------------|------------|--------------------------|
| Propan-1-ol  | 75%                   | 20 D       | Lett nedbrytbare.        |
| Etanol       | 94%                   | OECD 301 E | Ingen data tilgjengelig. |
| Propan-2-ol  | 95%                   | 21 D       | Lett nedbrytbare.        |

### 12.3 Bioakkumulerende potensiale

Blanding: Basert på tilgjengelige data, forventes ingen produkt ingredienser å fremvise bioakkumulerende potensiale.

Komponenter: Ingen data tilgjengelig.

### 12.4 Mobilitet i jordbunn

Blanding: Produktet forventes ikke å være bevegelig over lange avstander ettersom de fleste produkt ingredienser har god bionedbrytbarhet. Overflatespenning og absorberings- / utskillelseskinetikk er ikke relevant for produktet.

Komponenter: Ingen data tilgjengelig.

### 12.5 Resultater av vurdering fra PBT og vPvB

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### 12.7 Andre negative virkninger

Produktet inneholder ingen ingredienser med potensiale for uttynning av ozonlaget eller for global oppvarming. Produktet inneholder ingen tungmetaller eller deres forbindelser som definert i 2006/11/EF. Produktet inneholder ingen absorberbare organiske halogener (AOX). Produktet inneholder flyktige organiske forbindelser (VOC).

## AVSNITT 13: DISPONERING

### 13.1 Metoder for avfallsbehandling

Metoder til fjerning: Kast dette produktet i henhold til nasjonale og regionale bestemmelser. Europeisk avfallsforordning EWC nr: 070699 (Gruppe: Avfall fra produksjon, formulering, levering og bruk av fettstoffer, spekk, såper, rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og kosmetikk). En korrekt utspedd oppløsning av dette produkt ferdig-til-bruk, kan kastes via avløpssystemet.

Forurensset emballasje: Tomme innpakninger kan behandles som husholdningsavfall eller resirkuleres etter rengjøring med vann. Håndter innpakningen til produktet på samme måte som produktet selv. Hvor de er tilgjengelig, henvises det til lokale forskrifter angående avfallshåndtering gitt i seksjon 15 av SDS. Brukeren har eneansvar for å gjøre seg kjent med og overholde gjeldende forskrifter.

Produkt: actisolve<sup>®</sup> alcopro wipes

---

---

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

---

Veitransport (ADR/ADN/RID)

**14.1 FN-nummer**

UN 3175

**14.2 UN riktig forsendelsesnavn**

FASTE STOFFER SOM INNEHOLDER BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Etanol, Propan-1-ol, Propan-2-ol)

**14.3 Transportrisikoklasse(r)**

4.1

**14.4 Innpakningsgruppe**

II | Fareseddel/faresedler: 4.1 | LQ: 1 kg

**14.5 Miljørisiko**

Miljørisiko: Nei

**14.6 Spesielle forholdsregler for bruker**

Se seksjonene 6 til 8.

Sjøtransport (IMDG/IMO)

**14.1 FN-nummer**

UN 3175

**14.2 UN riktig forsendelsesnavn**

FASTE STOFFER SOM INNEHOLDER BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Etanol, Propan-1-ol, Propan-2-ol)

**14.3 Transportrisikoklasse(r)**

4.1

**14.4 Innpakningsgruppe**

II | Fareseddel/faresedler: 4.1 | LQ: 1 kg

**14.5 Miljørisiko**

Miljørisiko: Nei

Marine forurensende stoffer: Nei

**14.6 Spesielle forholdsregler for bruker**

Se seksjonene 6 til 8.

**14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

Produkt: actisolve® alcopro wipes

---

Flytransport (IATA)

**14.1 FN-nummer**

UN 3175

**14.2 UN riktig forsendelsesnavn**

FASTE STOFFER SOM INNEHOLDER BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Etanol, Propan-1-ol, Propan-2-ol)

**14.3 Transportrisikoklasse(r)**

4.1

**14.4 Innpakningsgruppe**

II | Fareseddel/faresedler: 4.1 | LQ: 1 kg

**14.5 Miljørisiko**

Miljørisiko: Nei

**14.6 Spesielle forholdsregler for bruker**

Se seksjonene 6 til 8.

---

**AVSNITT 15: OPPLYSNING OM BESTEMMELSER**

---

**15.1 Helse-, miljø- og sikkerhetsforskrifter/lovgivning spesifikk for substansen eller blandingen**

Produktet er blitt klassifisert og merket i henhold til EU-forordning nr. 1272/2008 (CLP). Produktet oppfyller kravene i EU-forordning nr. 1907/2006 (REACH), EU-forordning nr. 648/2004 (vaskemiddelforordningen), EU-forordning nr. 528/2012 (biocidforordningen), direktiv 93/42/EF (direktivet om medisinske apparater), og EU-forordning nr. 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR), så langt de er anvendelige.

**15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering**

Det ble ikke gjennomført en vurdering av stoffets sikkerhet for dette produktet.

---

**AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER**

---

**Henvisning til endringer**

2.1 Klassifisering av substansen eller blandingen - Oppdatert.

2.2 Etikettelementer - Oppdatert.

**Forkortelser og akronymer**

ADN - Europeisk avtale om transport av farlig gods på innlandsvannveier

ADR - Europeisk konvensjon om internasjonal transport av farlig gods på vei

ASTM - Amerikansk selskap for materialtesting

AWSV - Ordinance on facilities for handling substances that are hazardous to water

BOD - Biokjemisk oksygenforbruk

c.c. - Lukket beholder

CAS - Selskap for tildeling av CAS-numre

CESIO - Europeisk komité for organiske tensider og deres mellomprodukter

COD - Kjemisk oksygenforbruk

DMEL - Avledet minimal-effekt-nivå

DNEL - Avledet null-effekt-nivå

Produkt: actisolve® alcopro wipes

EbC50 - Median concentration in terms of reduction of growth  
 EC - Effektiv konsentrasjon  
 EINECS - Europeisk kjemikalielager  
 EN - European Norm  
 ErC50 - Median concentration in terms of reduction of growth rate  
 GGVSEB - Forordning om farlig gods vei, jernbane og innsjøskip  
 GGVSee - Forordning om farlig gods sjø  
 GLP - God laboratoriepraksis  
 GMO - Genetisk modifisert organisme  
 IATA - Internasjonalt flytransportforbund  
 ICAO - Internasjonal organisasjon for sivil luftfart  
 IMDG - Internasjonal kode for farlig gods til sjøs  
 ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering  
 LD/LC - Lethal dose/concentration  
 LOAEL - Laveste dosering av et administrert kjemisk stoff som det er observert skader ved under dyreforsøk  
 LOEL - Laveste dosering av et administrert kjemisk stoff som det er observert virkninger ved under dyreforsøk  
 LQ - Begrenset mengde  
 M-Factor - Multiplikasjonsfaktor  
 NOAEL - Høyeste dosering av et stoff som ikke etterlater registrerbare og målbare skader, selv ved vedvarende opptak  
 NOEC - Konsentrasjon uten observert virkning  
 NOEL - Dose uten observert virkning  
 o.c. - Åpen beholder  
 OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling  
 OEL - Yrkeseksponeringsgrense  
 PBT - Persistent, bioakkumulativt, toksisk  
 PNEC - Forutsagt konsentrasjon i det aktuelle miljømedium hvor det ikke lenger oppstår skadelige virkninger på miljøet  
 REACH - REACH-registrering  
 RID - Regulering som gjelder for internasjonal transport av farlig gods med jernbane  
 SVHC - Stoffer som vekker spesiell bekymring  
 TA - Teknisk veiledning  
 TRGS - Tekniske regler for farlige stoffer  
 vPvB - Svært persistent, svært bioakkumulerbart  
 WGK - Vannfareklasse

## Viktige litteraturreferanser og datakilder

Ingen data tilgjengelig.

## Prosedyre anvendt for å bestemme klassifisering i henhold til FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

| Farekategori | Fareutsagnskoder | Klassifiseringsprosedyre               |
|--------------|------------------|----------------------------------------|
| Flam. Liq. 3 | H226             | På grunnlag av testdata.               |
| Eye Dam. 1   | H318             | Harmonisert (juridisk) klassifisering. |
| STOT SE 3    | H336             | Harmonisert (juridisk) klassifisering. |

## Liste over relevante setninger

H225 Meget brannfarlig væske og damp.  
 H318 Gir alvorlig øyeskade.  
 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
 H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

## Opplæringsråd

Nasjonale lovfestede forskrifter om opplæring av arbeidstakere skal overholdes.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet.