

A termék neve: actisolve® alcohquats wipes

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006 számú (REACH) rendelet (EK), II. melléklet, 31. szakasz szerint

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1 Termékazonosító

Termék neve: actisolve® alcohquats wipes  
UFI: 770X-K8PH-X00X-ST2K  
Az anyag típusa: Keverék  
Az anyag/keverék felhasználása: Felület fertőtlenítőszer

### 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Megfelelő azonosított felhasználás: Az actisolve® alcohquats wipes közepes alkoholtartalmú, kvaterner ammóniumvegyületekkel kiegészített, használatra kész fertőtlenítő kendők alkoholálló felületek fertőtlenítésére, például műtőasztalokon, kezelőszékeken és orvosi berendezéseken.

Ellenjavallt felhasználások: Ne használja nem előírt célokra.

Javasolt felhasználási korlátozások: Kizárólag szakember általi használatra.

### 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Gyártó

Cím: United Disinfectant Manufacturers AG  
Dr. Grass-Strasse 12  
9490 Vaduz  
Liechtenstein

Telefon: +423 237 15 03

E-Mail: info@udm.li

Weboldal: www.udm.li

#### Továbbfelhasználó/importőr/forgalmazó

Cím: United Disinfectant Manufacturers AG  
Dr. Grass-Strasse 12  
9490 Vaduz  
Liechtenstein

Telefon: +423 237 15 03

E-Mail: info@udm.li

Weboldal: www.udm.li

#### Az SDS előkészítéséért felelős személy

Lee Moi Wong | Research & Development | Chief Research Officer (CRO)  
Telefon: +423 237 15 03  
E-Mail: info@udm.li

### 1.4 Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám: +36 80 20 11 99

\* Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a fenti számokat, mivel azok változhatnak.

A termék neve: actisolve® alcoquats wipes

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

### 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

#### Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályba sorolás

| Veszélytípus      | Veszélyességi kategória | Veszélyjelző kód(ok) | Besorolási eljárás                 |
|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Fizikai veszély   | Flam. Sol. 1            | H228                 | Teszt adatok alapján.              |
| Egészségi veszély | Eye Dam. 1              | H318                 | Harmonizált (legális) osztályozás. |
| Egészségi veszély | STOT SE 3               | H336                 | Harmonizált (legális) osztályozás. |

Az H-mondatok teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban.

### 2.2 Címkézési elemek

#### Címkézés az 1272/2008/EK rendelet szerint

A veszélyt jelző piktogramok:



GHS02



GHS05



GHS07

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Figyelmeztetés:                      | Veszély                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Figyelmeztető mondatok:              | H228 Tűzveszélyes szilárd anyag.<br>H318 Súlyos szemkárosodást okoz.<br>H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:   | P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.<br>P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.<br>P261 Kerülje a füst/köd/gőzök/permet belélegzését.<br>P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.<br>P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.<br>P501 Az edény/tartalmának elhelyezése hulladékként: a helyi és országos szabályozásokkal összhangban. |
| Kiegészítő veszélyességi információ: | Nem alkalmazható.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 2.3 Egyéb veszélyek

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PBT vagy vPvB tulajdonságok:     | Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, melyek tartósnak, bioakkumulatívnak és mérgezőnek (PBT) vagy erősen bioakkumulatívnak és mérgezőnek (vPvB) számítanak, 0,1 % vagy magasabb koncentrációban.                                                                                             |
| Endokrin károsító tulajdonságok: | Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint. |

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### 3.1 Anyagok

Lásd alább.

### 3.2 Keverékek

A termék neve: actisolve® alcohols wipet

#### Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályba sorolás

| Anyag neve  | Azonosító szám                                                                                          | Osztályozás                                                 | SCL, M-tényező, ATE                  | Koncentráció |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Etanol      | CAS-szám: 64-17-5<br>EK-szám: 200-578-6<br>Indexszám: 603-002-00-5<br>REACH-szám: 01-2119457610-43-0350 | Flam. Liq. 2, H225                                          | Nincsenek rendelkezésre álló adatok. | 15% - < 30%  |
| Propán-1-ol | CAS-szám: 71-23-8<br>EK-szám: 200-746-9<br>Indexszám: 603-003-00-0<br>REACH-szám: 01-2119486761-29-0000 | Eye Dam. 1, H318<br>Flam. Liq. 2, H225<br>STOT SE 3, H336   | Nincsenek rendelkezésre álló adatok. | 15% - < 30%  |
| Propán-2-ol | CAS-szám: 67-63-0<br>EK-szám: 200-661-7<br>Indexszám: 603-117-00-0<br>REACH-szám: 01-2119457558-25-0000 | Eye Irrit. 2, H319<br>Flam. Liq. 2, H225<br>STOT SE 3, H336 | Nincsenek rendelkezésre álló adatok. | 1% - < 2.5%  |

Az H-mondatok teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban.

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

### 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános megjegyzések:           | Eszméletlen balesettest nem szabad etetni vagy itatni. A balesettest fektessük oldalára és tegyük szabaddá légutait. Kétséges esetben vagy rossz közérzet jelentkezésekor orvosi segítséget kell kérni. Mutassuk meg az orvosnak a biztonsági adatlapot vagy címkét. Ne avatkozzon be, ha ezzel saját egészségét veszélyezteti és nincs kellően kiképezve. A szájból szájba lélegeztetés veszélyes lehet az elsősegélyt nyújtóra. Ha gyanítható, hogy a levegő ártalmas párákat/gőzöket tartalmaz, kötelező légzésvédőt (álarcot, zárt rendszerű légzőkészüléket) használni. Levétele előtt vízzel mossa át a szennyezett ruházatot, vagy vegye le kesztyűben. |
| Belélegzést követően:             | A balesettest vigyük friss levegőre – hagyjuk el a szennyezett területet. Ha a sérült eszméletlen, fektessük stabil oldalhelyzetbe és hívjunk orvosi segítséget. Szabálytalan légzés vagy légzésleállás esetén a sérültet részesítsük mesterséges lélegeztetésben. Pihentesse a lélegzést könnyítő testhelyzetben. Azonnal orvosi segítséget kell kérni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bőrrel való érintkezést követően: | A szennyezett ruhákat és lábbeliket el kell távolítani. Bő vízzel mossuk le a testrészeket, amelyek érintkeztek a készítménnyel. Azonnal orvosi segítséget kell kérni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Szembe kerülést követően:         | A szemet, a szemhéj alatt is, azonnal bő folyó vízzel ki kell mosni. A kontaktlencsét ki kell venni, ha van. Azonnal orvosi segítséget kell kérni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lenyelést követően:               | Nem szabad hánytatni. A száját vízzel mossuk ki. Eszméletlen személynek nem szabad semmit a szájába helyezni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. Mutassuk meg az orvosnak a biztonsági adatlapot vagy címkét.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Részletesebb információkat az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében a 11. szekció tartalmaz.

### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1 Oltóanyag

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Megfelelő tűzoltó készülék:   | Szén-dioxid (CO <sub>2</sub> ), tűzoltópor, vízpermet, alkoholálló hab |
| Alkalmatlan tűzoltó készülék: | Közvetlen vízsugár.                                                    |

A termék neve: actisolve® alcohols wipex

## 5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek

Különleges veszélyek a tüztől: Égéskor mérgező gázok fejlődhetnek; meg kell akadályozni a gázok/füst belégzését.

Veszélyes égéstermékek: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

## 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges védőfelszerelésére: A tűzoltóknak megfelelő védőruházatot kell viselniük (beleértve a sisakokat, védőcsizmákat és kesztyűket) (MSZ EN 469) és teljes arcot takaró, önálló légzőkészüléket (SCBA) kell használniuk (MSZ EN 137).

További tájékoztatás: Ne lélegezzük be az égéskor vagy hevítéskor keletkező füstöt/gázokat. Személyi sérülés kockázatával járó vagy képzettség nélküli tevékenység nem végezhető. Túlzott melegítés hatására az edények/tartályok felrobbanhatnak. Gőzei a levegővel robbanásveszélyes elegyet alkotnak. A kockázatnak kitett edényzetet vízpermettel hűsük és lehetőleg távolítsuk el a tűz körzetéből. A szennyezett tűzoltóvizet és az égett anyagokat a hivatalos előírások szerint kell ártalmatlanítani.

# 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

## 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Tanácsok a mentésben nem részt vevő személyzet számára: Személyes védőfelszerelést kell viselni (8. szakasz). Gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. Távol tartandó a lehetséges gyújtó- és hőforrásoktól – dohányozni tilos. Személyi sérülés kockázatával járó vagy képzettség nélküli tevékenység nem végezhető. Meg kell akadályozni védőfelszerelést nem viselő személyek hozzáférését. Evakuáljuk a veszélyes területet. Ne lélegezzék be a gőzöket/ködöt. Bőrrel, szemmel, ruházattal való érintkezést kerülni kell.

Tanácsok a mentésben részt vevők számára: Használjunk személyes védőeszközöket.

## 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedjük a csatornarendszerbe és/vagy vizekbe jutni. Meg kell akadályozni a bekerülését az alaptalajba/földbe.

## 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Kerítse körbe a kiömlött anyagot, ha ez nem jelent kockázatot. A kiömlött készítményt itassuk fel inert anyaggal (abszorbens, homok, fűrészpor), gyűjtsük edénybe és adjuk át meghatalmazott hulladékátvevőnek. Kizárólag robbanásálló műszereket és berendezéseket használjon. Csak gyújtószikramentes eszközöket használjunk. Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását. Szellőztessék át a helyiséget. A szennyezett területet bő vízzel meg kell tisztítani.

## 6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Ld. még a 7., 8. és 13. szakaszt.

# 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

## 7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

Általános tanácsok: Gondoskodni kell a helyi légelszívásról (szellőztetésről), mert a gőzök és aeroszolok a tüdőbe juthatnak. Nem szabad a csatornába, felszíni vizekbe és a talajra önteni. Az edényzetet rögtön a használat után szorosan le kell zárni.

Tűz- és robbanás elleni védelemre vonatkozó utasítások: Gondoskodni kell a jó szellőzésről.

A termék neve: actisolve® alcohols wipes

Az általános munkahelyi  
higiénéire vonatkozó tanácsok:

Fontos a személyi higiénia (pihenés előtt és a munka befejezése után kezet kell mosni). Munkavégzés közben enni, inni és dohányozni tilos. Ne lélegezzük be a gőzöket/ködöt. Meg kell akadályozni a bőrre, szembe és ruházatra jutást. A szennyezett ruhákat távolítsa el és ismételt használatuk előtt tisztítsa meg. Személyes védőfelszerelést kell viselni (8. szakasz).

## 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A tárolóhelyiségekre és a  
tartályokra vonatkozó  
követelmények:

A felnyitott tartályokat használat után zárja vissza. A szivárgás megelőzése érdekében a tartályokat helyezze el felállítva. Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben.

A tárolási feltételekkel  
kapcsolatos további információk:

Tárolja hűvös, száraz, jól szellőző helyen. Védni kell a nyílt lángtól, melegtől és közvetlen napsütéstől. Élelmiszerrel, italtól és takarmánytól távol tartandó. Oxidáló szerektől elkülönítve tartandó. Gyújtóforrásoktól védve tartandó – tilos dohányozni a közelében. Az eredeti tartályban tárolandó.

Tárolás eltérő termékek esetén:

Tárolja külön az italoktól, az élelmiszerektől és a takarmánytól. Külön tárolandó az erős savaktól, bázisoktól és oxidáló szerektől.

## 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Az azonosított felhasználásokra vonatkozó információkat lásd az 1. alfejezetben.

# 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

## 8.1 Ellenőrzési paraméterek

### Foglalkozási expozíciós határértékek

Kérjük, olvassa el a megfelelő forrásszöveg legújabb kiadását, és további információkért forduljon ipari higiénés szakemberhez vagy hasonló szakemberhez, vagy a helyi ügynökségekhez.

### Biológiai határértékek

Az alkotó(k)ra nincsenek biológiai expozíciós határértékek.

### DNEL-értékek

| Anyag neve                      | Kitétségi minta                              | Az expozíció iránya | Határértékek           |
|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Etanol<br>CAS-szám:64-17-5      | Dolgozó (hosszú idejű, szisztémás hatások)   | Belégzés útján      | 380 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                 | Dolgozó (rövid idejű, helyi hatások)         | Belégzés útján      | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
|                                 | Fogyasztó (hosszú idejű, szisztémás hatások) | Belégzés útján      | 114 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                 | Fogyasztó (rövid idejű, helyi hatások)       | Belégzés útján      | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                 | Dolgozó (hosszú idejű, szisztémás hatások)   | Bőrön át            | 343 mg/kg bw/nap       |
|                                 | Fogyasztó (hosszú idejű, szisztémás hatások) | Bőrön át            | 206 mg/kg bw/nap       |
| Propán-1-ol<br>CAS-szám:71-23-8 | Fogyasztó (hosszú idejű, szisztémás hatások) | Szájon át           | 87 mg/kg bw/nap        |
|                                 | Dolgozó (rövid idejű, szisztémás hatások)    | Belégzés útján      | 1723 mg/m <sup>3</sup> |
|                                 | Dolgozó (hosszú idejű, szisztémás hatások)   | Belégzés útján      | 268 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                 | Fogyasztó (rövid idejű, szisztémás hatások)  | Belégzés útján      | 1036 mg/m <sup>3</sup> |
|                                 | Fogyasztó (hosszú idejű, szisztémás hatások) | Belégzés útján      | 80 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                 | Dolgozó (hosszú idejű, szisztémás hatások)   | Bőrön át            | 136 mg/kg bw/nap       |
| Propán-2-ol<br>CAS-szám:67-63-0 | Fogyasztó (hosszú idejű, szisztémás hatások) | Bőrön át            | 81 mg/kg bw/nap        |
|                                 | Fogyasztó (hosszú idejű, szisztémás hatások) | Szájon át           | 61 mg/kg bw/nap        |
|                                 | Dolgozó (rövid idejű, szisztémás hatások)    | Belégzés útján      | 1000 mg/m <sup>3</sup> |
|                                 | Dolgozó (hosszú idejű, szisztémás hatások)   | Belégzés útján      | 500 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                 | Fogyasztó (rövid idejű, szisztémás hatások)  | Belégzés útján      | 178 mg/m <sup>3</sup>  |

A termék neve: actisolve® alcohols wipes

|                                 |                                              |                                      |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|                                 | Fogyasztó (hosszú idejű, szisztémás hatások) | Belégzés útján                       | 89 mg/m <sup>3</sup> |
|                                 | Dolgozó (hosszú idejű, szisztémás hatások)   | Bőrön át                             | 888 mg/kg bw/nap     |
|                                 | Fogyasztó (hosszú idejű, szisztémás hatások) | Bőrön át                             | 319 mg/kg bw/nap     |
|                                 | Fogyasztó (rövid idejű, szisztémás hatások)  | Szájon át                            | 51 mg/kg bw/nap      |
|                                 | Fogyasztó (hosszú idejű, szisztémás hatások) | Szájon át                            | 26 mg/kg bw/nap      |
| <b>PNEC-értékek</b>             |                                              |                                      |                      |
| <b>Anyag neve</b>               | <b>Az expozíció iránya</b>                   | <b>Határértékek</b>                  |                      |
| Etanol<br>CAS-szám:64-17-5      | Édesvíz                                      | 960 µg/L                             |                      |
|                                 | Szakaszos kiengedés (édesvíz)                | 2.75 mg/L                            |                      |
|                                 | Tengervíz                                    | 790 µg/L                             |                      |
|                                 | Szennyvíztisztító telep                      | 580 mg/L                             |                      |
|                                 | Üledékek (édesvíz)                           | 3.6 mg/kg dw                         |                      |
|                                 | Üledékek (tengervíz)                         | 2.9 mg/kg dw                         |                      |
|                                 | Föld                                         | 630 µg/kg dw                         |                      |
| Propán-1-ol<br>CAS-szám:71-23-8 | Másodlagos mérgezés                          | 380 - 720 mg/kg ételmező             |                      |
|                                 | Édesvíz                                      | 6.83 mg/L                            |                      |
|                                 | Szakaszos kiengedés (édesvíz)                | 10 mg/L                              |                      |
|                                 | Tengervíz                                    | 683 µg/L                             |                      |
|                                 | Szennyvíztisztító telep                      | 96 mg/L                              |                      |
|                                 | Üledékek (édesvíz)                           | 27.5 mg/kg dw                        |                      |
|                                 | Üledékek (tengervíz)                         | 2.75 mg/kg dw                        |                      |
| Propán-2-ol<br>CAS-szám:67-63-0 | Föld                                         | 1.49 mg/kg dw                        |                      |
|                                 | Nincsenek rendelkezésre álló adatok.         | Nincsenek rendelkezésre álló adatok. |                      |

## 8.2 Az expozíció ellenőrzése

### Megfelelő műszaki ellenőrzések

Lásd a 7. fejezetet. Nincs szükség további intézkedésekre.

### Egyéni védőeszközök

Szem-/arcvédelem:

Használat közben viseljen védőszemüveget (EN 166).

Kézvédelem:

Rövid ideig tartó kontaktus: legalább 2. osztályú védelmi indexszel rendelkező kesztyűk (EN 374, permeációs idő > 30 perc) az A osztályú anyagoknál. Hosszú kontaktus: legalább 6. osztályú védelmi indexszel rendelkező kesztyűk (EN 374, permeációs idő > 480 perc) az A. osztályú anyagoknál (A osztály: primer alkoholok).

Testvédelem:

Normál használat esetén nem szükséges.

A légutak védelme:

Kerülje az aeroszolképződést. Ha aeroszol képződik, légzésvédő készüléket kell használni.

Hővesztés:

Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egészségügyi intézkedések:

Fontos a személyi higiénia – pihenés előtt és a munka befejezése után kezét kell mosni. A bevált ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint járjon el. Meg kell akadályozni a bőrre, szembe és ruházatra jutást. Munkavégzés közben nem szabad enni, inni és dohányozni. Ne lélegezzük be a gőzöket/aeroszolókat.

### A környezeti expozíció elleni védekezés

Tartsa be a vegyszerek kezelésével kapcsolatos szokásos óvintézkedéseket.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot:

Folyadék

A termék neve: actisolve® alcohquats wipes

|                                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Forma:                                                   | Filcben felszívott folyadék                |
| Szín:                                                    | Színtelen                                  |
| Szag:                                                    | Alkohol                                    |
| Olvadáspont:                                             | Nincsenek rendelkezésre álló adatok.       |
| Fagyáspont:                                              | Nincsenek rendelkezésre álló adatok.       |
| Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány: | Nincsenek rendelkezésre álló adatok.       |
| Tűzveszélyesség:                                         | A termék gyúlékony.                        |
| Alsó robbanási határértékek:                             | Nem alkalmazható.                          |
| Felső robbanási határértékek:                            | Nem alkalmazható.                          |
| Lobbanáspont:                                            | 26 °C                                      |
| Öngyulladás hőmérséklet:                                 | Nem öngyulladó.                            |
| Bomlási hőmérséklet:                                     | Nem alkalmazható.                          |
| pH-érték (hígítatlan):                                   | 6.5 - 7.5                                  |
| pH-érték (vizes oldatban):                               | Nem alkalmazható (használatra kész oldat). |
| Kinematikus viszkozitás:                                 | Nincsenek rendelkezésre álló adatok.       |
| Oldhatóság:                                              | Vízzel teljesen elegyedő.                  |
| N-oktanol/víz megoszlási hányados:                       | Nem alkalmazható.                          |
| Gőznyomás 50 °C-on:                                      | Nincsenek rendelkezésre álló adatok.       |
| Sűrűség:                                                 | 0.92 g/cm <sup>3</sup>                     |
| Relatív sűrűség:                                         | 0.92                                       |
| Relatív gőzsűrűség (20 °C):                              | Nincsenek rendelkezésre álló adatok.       |

## 9.2 Egyéb információk

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Oxidáló tulajdonságok:           | Nem oxidáló.                                          |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok: | Gőzei a levegővel robbanásveszélyes elegyet alkotnak. |
| Párolgási arány:                 | Nincsenek rendelkezésre álló adatok.                  |
| Keveredési képesség:             | Vízzel teljesen elegyedő.                             |
| Egyéb információk:               | Nincsenek rendelkezésre álló adatok.                  |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1 Reakciókészség

A keverék nem reaktív.

### 10.2 Kémiai stabilitás

A tartályon feltüntetett lejárati időig normál hőmérsékleten és nyomáson stabil. A nyílt lánggal való érintkezés gyulladást okozhat.

### 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

### 10.4 Kerülendő körülmények

Kerülje a hőt, lángokat, szikrákat és egyéb gyújtóforrásokat. A tartályok kirepedhetnek vagy felrobbanhatnak, ha erős hőnek vannak kitéve. Kerülje a 7. szakaszban említetteken túlmenő feltételeket.

A termék neve: actisolve® alcoquats wipes

---

## 10.5 Nem összeférhető anyagok

Kerülje az alkohollal szemben érzékeny anyagokkal való érintkezést.

## 10.6 Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolás és használat során veszélyes bomlástermékek nem fordulnak elő.

---

# 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

---

## 11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

### A valószínű expozíciók útra vonatkozó információ

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Belégzés:                | A megfelelő hatásokról több tájékoztatást talál lejjebb. |
| Bőrrel való érintkezés:  | A megfelelő hatásokról több tájékoztatást talál lejjebb. |
| Szemmel való érintkezés: | A megfelelő hatásokról több tájékoztatást talál lejjebb. |
| Lenyelés:                | A megfelelő hatásokról több tájékoztatást talál lejjebb. |

### Akut toxicitás

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Keverék:     | ATEmix: LD50 (patkány, lenyelés) > 5000 mg/kg |
| Komponensek: | Nincsenek rendelkezésre álló adatok.          |

### Bőrkorrózió/irritáció

|              |                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keverék:     | Nem várható irritáció. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy berepedését okozhatja. |
| Komponensek: | Nincsenek rendelkezésre álló adatok.                                                     |

### Súlyos szemkárosodás/irritáció

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Keverék:     | Súlyos szemkárosodást okoz.          |
| Komponensek: | Nincsenek rendelkezésre álló adatok. |

### Légzőszervi szenzibilizáció vagy bőrszenzibilizáció

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Keverék:     | Nincs túlérzékenységet okozó vegyi anyagként besorolva. |
| Komponensek: | Nincsenek rendelkezésre álló adatok.                    |

### Csírasejt-mutagenitás

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Keverék:     | Nem mutagén. Nem tartalmaz ismert mutagén tulajdonságú összetevőket. |
| Komponensek: | Nincsenek rendelkezésre álló adatok.                                 |

### Rákkeltő hatás

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Keverék:     | Nem tartalmaz ismert rákkeltő tulajdonságú összetevőket. |
| Komponensek: | Nincsenek rendelkezésre álló adatok.                     |

### Reprodukciós toxicitás

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Keverék:     | A termék nem tartalmaz ismert reprodukciós toxicitást okozó összetevőket. |
| Komponensek: | Nincsenek rendelkezésre álló adatok.                                      |

### STOT-egyszeri expozíció

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Keverék:     | Ez a termék nem mutat ismert krónikus toxicitást. |
| Komponensek: | Nincsenek rendelkezésre álló adatok.              |

### STOT-ismétlődő expozíció

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Keverék:     | Ez a termék nem mutat ismert krónikus toxicitást. |
| Komponensek: | Nincsenek rendelkezésre álló adatok.              |

### Aspirációs veszély

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Keverék: | Ez a termék nem mutat ismert krónikus toxicitást. |
|----------|---------------------------------------------------|

A termék neve: actisolve® alcoquats wipes

Komponensek: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

## 11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

### Endokrin károsító tulajdonságok

Keverék: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Komponensek: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

### Egyéb veszélyek

Keverék: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Komponensek: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1 Toxicitás

A csomagolásban lévő mennyiségek felszabadulása várhatóan nem okoz ökotoxikus hatást. A termék több adagjának felszabadulása átmeneti és lokalizált toxikus hatással lehet a vízi és a szárazföldi szervezetekre. Ez a termék nem várható, hogy negatív hatással lenne a szennyvíztisztító telepek működésére. A teljes termékről nem állnak rendelkezésre ökotoxikológiai vizsgálatokból származó adatok. Az ökotoxikológiai kockázatot a rendelkezésre álló összetevőkre és koncentrációkra vonatkozó adatok alapján becsülték meg, ahol lehetséges volt.

### 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

A termék összetevőinek jó biológiai lebonthatósága van. A termékben lévő felületaktív anyagok megfelelnek a mosó- és tisztítószerrekről szóló 2004/648 sz. EK rendelet biológiai lebomlására vonatkozó követelményeinek. A rendelkezésre álló adatok alapján a szennyvíztisztító telepeken tapasztalt biológiai lebonthatósága magas kategóriába sorolható.

| Anyag neve  | Biodegradáció | Bázis      | Megjegyzések                         |
|-------------|---------------|------------|--------------------------------------|
| Etanol      | 94%           | OECD 301 E | Nincsenek rendelkezésre álló adatok. |
| Propán-1-ol | 75%           | 20 D       | Biológiailag lebontható.             |
| Propán-2-ol | 95%           | 21 D       | Biológiailag lebontható.             |

### 12.3 Bioakkumulációs képesség

Keverék: A rendelkezésre álló adatok alapján a termék összetevőinek várhatóan nincs bioakkumulációs potenciálja.

Komponensek: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

### 12.4 A talajban való mobilitás

Keverék: A termék várhatóan nem kerül el nagyobb távolságra, mert minden összetevője jó biológiai lebonthatósággal rendelkezik. A felületfeszültség és az abszorpció / deszorpció kinetika nem releváns a termék szempontjából.

Komponensek: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

### 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, melyek tartósnak, bioakkumulatívnak és mérgezőnek (PBT) vagy erősen bioakkumulatívnak és mérgezőnek (vPvB) számítanak, 0,1 % vagy magasabb koncentrációban.

A termék neve: actisolve® alcohquats wipes

---

## 12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

## 12.7 Egyéb káros hatások

A termék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek ózonlebontó potenciállal vagy globális felmelegedési potenciállal rendelkeznek. A termék nem tartalmaz nehézfémeket vagy vegyületeiket a 2006/11 / EK irányelvben meghatározottak szerint. A termék nem tartalmaz felszívódó szerves halogéneket (AOX). A termék illékony szerves vegyületeket (VOC) tartalmaz.

---

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

---

### 13.1 Hulladékkezelési módszerek

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hulladékkezelés módjai: | A hulladékkezelés a nemzeti és regionális előírásoknak megfelelően történjen. Hulladékkód (EWC) Nr: 070699 (Csoport: Szállításból és felhasználásból származó hulladék (MFSU) zsírokból, kenőanyagokból, szappanokból, detergenszekből, fertőtlenítőszerekből és személyes védő termékekből). A termék kis mennyiségei (kb. napi 500 ml-ig) a csatornahálózatba is kiönthetők 1:5 arányú csapvizet hígítás után.               |
| Szennyezett csomagolás: | Az üres csomagolás háztartási hulladékként kezelhető, vagy vízzel történő tisztítás után újrahasznosítható. A terméket tartalmazó csomagolást ugyanúgy kell kezelni, mint magát a terméket. Ahol rendelkezésre áll, az ártalmatlanításra vonatkozó helyi előírásokra vonatkozó utalásokat az SDS 15. pontjában találja. A felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik a vonatkozó előírások megismeréséért és betartásáért. |

---

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

---

Szárazföldi szállítás (ADR/ADN/RID)

### 14.1 UN-szám

UN 3175

### 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

GYÚLÉKONY FOLYADÉK TARTALMÚ SZILÁRD ANYAGOK, M.N.N. (Etanol, Propán-1-ol)

### 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

4.1

### 14.4 Csomagolási csoport

II | Veszélyességi bárca-(ák): 4.1 | LQ: 1 kg

### 14.5 Környezeti veszélyek

Környezeti veszélyek: Nem

### 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Lásd a 6-8 részeket.

A termék neve: actisolve® alcohols wipes

---

#### Tengeri szállítás (IMDG/IMO)

##### 14.1 UN-szám

UN 3175

##### 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

GYÚLÉKONY FOLYADÉK TARTALMÚ SZILÁRD ANYAGOK, M.N.N. (Etanol, Propán-1-ol)

##### 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

4.1

##### 14.4 Csomagolási csoport

II | Veszélyességi bárca-(ák): 4.1 | LQ: 1 kg

##### 14.5 Környezeti veszélyek

Környezeti veszélyek: Nem

Tengeri szennyezőanyag: Nem

##### 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Lásd a 6-8 részeket.

##### 14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

A szállított állapotban nem alkalmazható termékként.

#### Légi szállítás (IATA)

##### 14.1 UN-szám

UN 3175

##### 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

GYÚLÉKONY FOLYADÉK TARTALMÚ SZILÁRD ANYAGOK, M.N.N. (Etanol, Propán-1-ol)

##### 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

4.1

##### 14.4 Csomagolási csoport

II | Veszélyességi bárca-(ák): 4.1 | LQ: 1 kg

##### 14.5 Környezeti veszélyek

Környezeti veszélyek: Nem

##### 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Lásd a 6-8 részeket.

A termék neve: actisolve® alcoquats wipes

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

A terméket a 1272/2008 / EK (CLP) rendelet szerint osztályozták és jelölték. A termék megfelel az 1907/2006 / EC (REACH) rendeletnek, a 648/2004 / EK rendeletnek (mosó- és tisztítószerokról szóló rendelet), az 528/2012 / EU rendeletnek (biocidekről szóló rendelet), a 93/42/EC (orvostechnikai eszközökről szóló), és orvostechnikai eszközökről szóló 2017/745 / EU rendelet (MDR), adott esetben.

### 15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A termék tekintetében nem került elvégzésre anyagbiztonsági értékelés.

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A változások jelzése

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai - Frissítve.

### Rövidítések és betűszavak

ADN - A veszélyes áruk belvízi utakon történő szállítására vonatkozó Európai Egyezmény

ADR - A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás

ASTM - Amerikai Anyagvizsgálati Társaság

AwsV - Ordinance on facilities for handling substances that are hazardous to water

BOD - Biokémiai oxigénigény

c.c. - Zárt edény

CAS - CAS-számokokat kiadó társaság

CESIO - Szerves tenzidek és azok köztes termékeinek Európai Bizottsága

COD - Kémiai oxigénigény

DMEL - Származtatott minimális hatás szint

DNEL - Származtatott hatásmentes szint

EbC50 - Median concentration in terms of reduction of growth

EC - Hatásos koncentráció

EINECS - Európai Vegyszerleltár

EN - Európai Norma

ErC50 - EC50 a szaporodási sebesség gátlására vonatkoztatva

GGVSEB - Veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet közút, vasút és belvízi közlekedés

GGVSee - Veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet tenger

GLP - Jó laboratóriumi gyakorlat

GMO - Genetikailag módosított szervezet

IATA - Nemzetközi Légiszállítási Egyesület

ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

IMDG - Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe

ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

LD/LC - Közepesen letális dózis/koncentráció

LOAEL - Egy beadott vegyi anyag legalacsonyabb dózisa, melynél állatkísérletek során még káros hatások voltak megfigyelhetők

LOEL - Egy beadott vegyi anyag legalacsonyabb dózisa, melynél állatkísérletek során még hatások voltak megfigyelhetők

LQ - Korlátozott mennyiség

M-Factor - Szorzótényező

NOAEL - Egy anyag legmagasabb dózisa, amely tartós felvétel esetén sem hagy maga után felismerhető és mérhető károsodást

NOEC - Megfigyelhető hatás nélküli koncentráció

NOEL - Megfigyelhető hatás nélküli dózis

o.c. - Nyitott edény

OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

A termék neve: actisolve® alcoquats wipes

OEL - Munkahelyi expozíciós határérték  
PBT - Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező  
PNEC - Előrejelzett koncentráció a mindenkori környezeti közegben, melynél már nem jelentkezik káros környezeti hatás  
REACH - REACH regisztrálás  
RID - Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat  
SVHC - Különösen gondot okozó anyagok  
TA - Műszaki útmutató  
TRGS - Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályzat  
vPvB - Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív  
WGK - Vízszennyező osztály

## A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások

Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

## A keverékek tekintetében az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozás és az osztályozás származtatására alkalmazott eljárás

| Veszélyességi kategória | Veszélyjelző kód(ok) | Besorolási eljárás                 |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Flam. Sol. 1            | H228                 | Teszt adatok alapján.              |
| Eye Dam. 1              | H318                 | Harmonizált (legális) osztályozás. |
| STOT SE 3               | H336                 | Harmonizált (legális) osztályozás. |

## A vonatkozó R-mondatok listája

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.  
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.  
H319 Súlyos szemirritációt okoz.  
H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

## Képzésre vonatkozó tanácsok

A munkavállalók betanítására vonatkozó nemzeti törvényes előírásokat figyelembe kell venni.

A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismereteinknek felelnek meg. Az információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett termék raktározását, feldolgozását, szállítását és ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra kerül, úgy a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnan gyártott anyagra.