

Produkto pavadinimas: OROMED® Gel

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

Pagal papildytą Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 31 Straipsnio II Priedą

## 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1 Produkto identifikatorius

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Gaminio pavadinimas:                  | OROMED® Gel         |
| UFI:                                  | KS00-V0W2-M00E-05F6 |
| Medžiagos tipas:                      | Mišinys             |
| Cheminės medžiagos/mišinio paskirtis: | Dezinfekantas       |

### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Nustatyti aktualūs naudojimo būdai:   | OROMED® Gel yra paruoštas naudoti hidroalkoholinis gelis, kuris pasižymi dideliu antimikrobinu aktyvumu ir yra skirtas chirurginiam ir higieniniam rankų ir dilbių dezinfekavimui. Skaidri, nelipni ir be nuosėdų formulė yra maloni naudoti, greitai išdžiūsta, palieka itin švelnių rankų pojūtį. OROMED® Gel pasižymi unikalios odos apsaugos sistema, sudaryta iš drėkinamųjų, minkštinančiųjų medžiagų, vitaminų ir raminančių junginių, apsaugančių netgi pačias jautriausias rankas nuo dažno dezinfekavimo poveikio. OROMED® Gel padeda išvengti odos išsausėjimo ir dirginimo. Didelis antioksidantų ir anti-senėjimo medžiagų kiekis neutralizuoja kenksmingus laisvuosius radikalus, kurie sukelia priešlaikinį senėjimą. "OROMED® Gel" nėra biocidinių medžiagų, kvapiųjų medžiagų ir dažų. Gelis yra biologiškai skaidomas. |
| Nerekomenduojami naudojimo būdai:     | Naudokite tik pagal aprašytą paskirtį.   |
| Rekomenduojami naudojimo apribojimai: | Tik profesionaliam naudojimui.   |

### 1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

|   | Gamintojas  | Tik ES atstovas   |
|---|---|---|
| Adresas:                                      | Oro Clean Chemie AG<br>Allmendstrasse 21<br>8320 Fehrltorf<br>Šveicarija                          | Oro Clean Chemie s.r.o.<br>Vinohradská 2828/151<br>Žižkov<br>130 00 Praha 3<br>Čekijos Respublika |
| Telefonas:                                    | +41 (0)44 226 44 44   |   |
| El. Paštas:                                   | info@oroclean.com   | info@oroclean.cz  |
| Interneto svetainė:                           | www.oroclean.com  | www.oroclean.cz   |
| Tolesnis naudotojas/importuotojas/platintojas |   |   |
| Adresas:                                      | Oro Clean Chemie s.r.o.<br>Vinohradská 2828/151<br>Žižkov<br>130 00 Praha 3<br>Čekijos Respublika |   |
| Telefonas:                                    |   |   |
| El. Paštas:                                   | info@oroclean.cz  |   |
| Interneto svetainė:                           | www.oroclean.cz   |   |

Produkto pavadinimas: OROMED® Gel

**Asmuo, atsakingas už SDS rengimą**

 Lee Moi Wong | Research & Development | Chief Research Officer (CRO)  
 Telefonas: +41 (0)44 226 44 44  
 El. Paštas: ra@oroclean.com

**1.4 Pagalbos telefono numeris**

Pagalbos telefono numeris: 113 / +371 67042473

\* Reguliariai tikrinkite aukščiau nurodytus numerius, nes jie gali keistis.

**2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI**
**2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**
**Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**

| Pavojingumo tipas | Pavojingumo kategorija | Pavojų nurodymo kodai | Klasifikavimo procedūra              |
|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Fizinis pavojus   | Flam. Liq. 2           | H225                  | Remiantis bandymų duomenimis.        |
| Pavojus sveikatai | Eye Dam. 1             | H318                  | Suderinta (iteisinta) klasifikacija. |
| Pavojus sveikatai | STOT SE 3              | H336                  | Suderinta (iteisinta) klasifikacija. |

Pilnas H frazių tekstas pateiktas 16 skirsnyje.

**2.2 Ženklavimo elementai**
**Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**

Pavojaus piktogramos:



GHS02



GHS05



GHS07

Signalinis žodis:

Pavojinga

Pavojingumo frazės:

H225

Labai degūs skystis ir garai.

H318

Smarkiai pažeidžia akis.

H336

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Atsargumo frazės:

P210

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P233

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P261

Stengtis neįkvėpti dūmų / rūko / garų / aerozolio.

P280

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P305 + P351 +

P338

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P501

Išmesti turinį / talpyklą pagal vietines ir nacionalines taisykles.

Papildoma informacija apie pavojų:

Netaikomas.

**2.3 Kiti pavojai**

PBT arba vPvB savybės:

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Endokrininės sistemos ardomosios savybės:

Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Produkto pavadinimas: OROMED® Gel

### 3 SKIRSNIS: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

#### 3.1 Medžiagos

Žiūrėkite žemiau.

#### 3.2 Mišiniai

##### Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

| Cheminės medžiagos pavadinimas | Identifikavimas  | Klasifikacija   | SCL, M faktorius, ATE | Koncentracija |
|--------------------------------|--|---|-----------------------|---------------|
| Etanolis                       | CAS Nr.: 64-17-5<br>EB Nr.: 200-578-6<br>Indekso Nr.: 603-002-00-5<br>REACH Nr.: 01-2119457610-43-0350 | Flam. Liq. 2, H225  | Nėra duomenų.         | 50% - 100%    |
| Propan-1-olis                  | CAS Nr.: 71-23-8<br>EB Nr.: 200-746-9<br>Indekso Nr.: 603-003-00-0<br>REACH Nr.: 01-2119486761-29-0000 | Eye Dam. 1, H318<br>Flam. Liq. 2, H225<br>STOT SE 3, H336   | Nėra duomenų.         | 15% - < 30%   |
| Propan-2-olis                  | CAS Nr.: 67-63-0<br>EB Nr.: 200-661-7<br>Indekso Nr.: 603-117-00-0<br>REACH Nr.: 01-2119457558-25-0000 | Eye Irrit. 2, H319<br>Flam. Liq. 2, H225<br>STOT SE 3, H336 | Nėra duomenų.         | 2.5% - < 5%   |

Pilnas H frazių tekstas pateiktas 16 skirsnyje.

### 4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

#### 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                      |   |
|----------------------|---|
| Bendrosios pastabos: | Nieko nebandykite duoti per burną asmeniui be sąmonės. Vežant pacientas turi būti atsigavimo padėtyje. Kilus abejonėms ar jaučiantis blogai, kreipkitės į gydytoją. Parodykite gydytojui saugos duomenų lapą arba etiketę. Neikite, jei dėl to kyla rizika Jūsų sveikatai arba nepakanka kvalifikacijos. Gaivinimas burna į burną gali kelti pavojų pirmąją pagalbą teikiančiam asmeniui. Jei yra priežasčių manyti, kad atmosferoje vis dar yra pavojingų dujų / garų, naudokite apsauginę kvėpavimo įrangą (kaukę, autonominį kvėpavimo aparatą). Prieš išmesdami užterštus drabužius, išplaukite juos vandeniu arba apsimaukite pirštines. |
| Įkvėpus:             | Išnešti asmenį į gryną orą – išnešti iš pavojingos zonos. Jei nukentėjęs yra be sąmonės, paguldykite jį ant šono ir kvieskite gydytoją. Sutrikus kvėpavimui atlikite dirbtinį kvėpavimą. Palikite pailsėti patogiai kvėpuoti leidžiančioje pozijoje. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.  |
| Patekus ant odos:    | Jokių veiksmų imtis nereikia.   |
| Patekus į akis:      | Nedelsdami plaukite akis bėgančiu vandeniu, neužmerkdami vokų. Jei nukentėjęs nešioja kontaktinius lęšius, juos išimkite prieš tai penkias minutes praplovę akis. Išėmę lęšius, akis plaukite toliau. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.   |
| Prarijus:            | Nesukelkite vėmimo. Kruopščiai skalaukite burną vandeniu. Niekuomet nebandykite nieko duoti per burną asmeniui be sąmonės. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Parodykite gydytojui saugos duomenų lapą arba etiketę.   |

#### 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Detalesnė informacija apie poveikį sveikatai ir simptomus pateikiama 11 skirsnyje.

#### 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gdyti simptomiškai.

Produkto pavadinimas: OROMED® Gel

## 5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

### 5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės: Anglies dioksidas. Sausi cheminiai milteliai. Vandens purškimas. Alkoholiui atsparios putos.

Netinkamos gesinimo priemonės: Didelio slėgio vandens srovė.

### 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu: Gaisro atveju gali susidaryti toksinės dujos; neįkvėpkite dujų arba dūmų.

Pavojingi degimo produktai: Nėra duomenų.

### 5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialių apsaugos priemonių gaisrininkams: Gaisrininkai turi dėvėti atitinkamą apsauginę aprangą (įskaitant šalmsus, apsauginius batus ir pirštines) (EN 469) bei naudoti autonominius kvėpavimo aparatus (SCBA), uždengiančius visą veidą (EN 137).

Papildoma informacija: Stenkitės neįkvėpti gaisro ar kaitinimo metu susidariusių garų/dujų. Nereikia imtis jokių veiksmų, kurie kelia pavojų asmeniui arba jei asmuo nebuvo tinkamai išmokytas. Jei perkaistų, talpyklos gali sprogti. Garai ir oras gali sudaryti sprogus mišinius. Pavojingas talpas atvėsinkite vandens srove. Jei įmanoma, pašalinkite talpas iš pavojingos zonos. Gaisrui gesinti naudotą užterštą vandenį šalinkite laikydamiesi teisės aktų reikalavimų.

## 6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

### 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Naudokite asmenines apsaugines priemones (8 skyrius). Užtikrinkite pakankamą ventiliaciją. Pašalinkite visus galimus gaisro šaltinius. Rūkyti draudžiama. Nereikia imtis jokių veiksmų, kurie kelia pavojų asmeniui arba jei asmuo nebuvo tinkamai išmokytas. Apsaugokite nuo neapsaugoto personalo prieigos. Žmones evakuokite į saugią vietą. Neįkvėpkite garų ar miglos. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

Pagalbos teikėjams: Naudokite asmenines apsaugos priemones.

### 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti patekti į kanalizaciją ir vandens telkinius. Negali patekti ant podirvio/grunto.

### 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Išsiliejusios medžiagos vietą apriboti, nebent ribojimas būtų pavojingas. Sugerkite produktą inertine medžiaga (absorbentu, smėliu), ją šalinkite į specialius kontenerius ir palikite įgaliotoms atliekų tvarkymo įmonėms. Naudokite tik atsparius sprogimui instrumentus ir įrangą. Naudokite kibirkštims atsparias priemones. Apsaugokite nuo išliejimo į kanalizaciją, vandenį, rūsius ar uždaras vietas. Vėdinti patalpą. Užterštą vietą nuplaukite dideliu vandens kiekiu.

### 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Taip pat žiūrėkite 7, 8 ir 13 skyriuose.

## 7 SKIRSNIS: TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

### 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Bendroji pagalba: Naudokite bendrąją arba vietinę ištraukiamąją ventiliaciją, kad neįkvėptumėte

Produkto pavadinimas: OROMED® Gel

|  |   |
|--|---|
| <p>Apsaugos nuo gaisro ir sprogdimo instrukcijos:</p> <p>Patarimai dėl bendros darbo higienos:</p> | <p>garų ir aerozolių. Neišleiskite į kanalizaciją, paviršinį vandenį ir dirvą. Panaudoję nedelsdami sandariai uždarykite talpyklą.</p> <p>Gerai išvėdinkite.</p> <p>Laikykitės asmeninės higienos normų (plaukite rankas prieš pertraukas ir baigę darbus). Dirbdami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Neįkvėpkite garų/dūmų. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Nusivilkite suteptus drabužius ir, prieš naudodami pakartotinai, išskalbkite. Dėvėkite asmeninės apsaugos priemones (žr. 8 skyrelį).</p> |
|--|---|

**7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

|   |  |
|---|--|
| <p>Sandėliavimo patalpoms ir talpykloms taikomi reikalavimai:</p> <p>Kita informacija apie sandėliavimo sąlygas:</p> <p>Atsargos su skirtingais produktais:</p> | <p>Atidarius talpyklę po naudojimo ją reikia sandariai uždaryti ir pastatyti vertikaliai, kad būtų išvengta nutekėjimo. Negalima pakuotės laikyti nepažymėtos.</p> <p>Laikykite vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugokite nuo atviros ugnies, karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Laikykite atskirai nuo maisto, gėrimų ir pašaro. Laikykite atskirai nuo oksidantų. Laikykite atokiau nuo liepsnos šaltinių – nerūkykite. Laikykite tik originaliose pakuotėse.</p> <p>Laikykite atskirai nuo maisto, gėrimų ir pašaro. Laikykite atskirai nuo oksidantų, stiprios rūgštys, stiprūs pagrindai.</p> |
|---|--|

**7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Nurodytus naudojimo būdus žr. 1 skyriuje.

**8 SKIRSNIS: POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA**

**8.1 Kontrolės parametrai**

**Profesinio poveikio ribinės vertės**

Prašome perskaityti naujausią atitinkamo originalo teksto versiją ir konsultuotis su darbo higienos specialistu ar panašios srities specialistu, vietos įstaigomis.

**Biologinio Poveikio Ribinės Vertės**

Sudėtinei medžiagai(-oms) nenustatytos biologinio poveikio ribos.

**DNEL Vertės**

| Cheminės medžiagos pavadinimas                | Poveikio veiksniams modelis                     | Poveikio būdas     | Ribinė vertė           |
|---|---|--------------------|------------------------|
| Etanolis<br>CAS Nr.:64-17-5                   | Darbininkas (ilgalaikis, sisteminis poveikis)   | Inhaliacinis(ė)    | 380 mg/m <sup>3</sup>  |
|   | Darbininkas (trumpalaikis, vietinis poveikis)   | Inhaliacinis(ė)    | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
|   | Vartotojas (ilgalaikis, sisteminis poveikis)    | Inhaliacinis(ė)    | 114 mg/m <sup>3</sup>  |
|   | Vartotojas (trumpalaikis, vietinis poveikis)    | Inhaliacinis(ė)    | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
|   | Darbininkas (ilgalaikis, sisteminis poveikis)   | Dermalinis(ė)      | 343 mg/kg bw/diena     |
|   | Vartotojas (ilgalaikis, sisteminis poveikis)    | Dermalinis(ė)      | 206 mg/kg bw/diena     |
| Propan-1-olis<br>CAS Nr.:71-23-8              | Vartotojas (ilgalaikis, sisteminis poveikis)    | Per burną(ė)       | 87 mg/kg bw/diena      |
|   | Darbininkas (trumpalaikis, sisteminis poveikis) | Inhaliacinis(ė)    | 1723 mg/m <sup>3</sup> |
|   | Darbininkas (ilgalaikis, sisteminis poveikis)   | Inhaliacinis(ė)    | 268 mg/m <sup>3</sup>  |
|   | Vartotojas (trumpalaikis, sisteminis poveikis)  | Inhaliacinis(ė)    | 1036 mg/m <sup>3</sup> |
|   | Vartotojas (ilgalaikis, sisteminis poveikis)    | Inhaliacinis(ė)    | 80 mg/m <sup>3</sup>   |
|   | Darbininkas (ilgalaikis, sisteminis poveikis)   | Dermalinis(ė)      | 136 mg/kg bw/diena     |
| Propan-2-olis<br>CAS Nr.:67-63-0              | Vartotojas (ilgalaikis, sisteminis poveikis)    | Dermalinis(ė)      | 81 mg/kg bw/diena      |
|   | Vartotojas (ilgalaikis, sisteminis poveikis)    | Per burną(ė)       | 61 mg/kg bw/diena      |
|   | Darbininkas (trumpalaikis, sisteminis poveikis) | Inhaliacinis(ė)    | 1000 mg/m <sup>3</sup> |
|   | Darbininkas (ilgalaikis, sisteminis poveikis)   | Inhaliacinis(ė)    | 500 mg/m <sup>3</sup>  |
|   | Vartotojas (trumpalaikis, sisteminis poveikis)  | Inhaliacinis(ė)    | 178 mg/m <sup>3</sup>  |
|   | Vartotojas (ilgalaikis, sisteminis poveikis)    | Inhaliacinis(ė)    | 89 mg/m <sup>3</sup>   |
| Darbininkas (ilgalaikis, sisteminis poveikis) | Dermalinis(ė)                                   | 888 mg/kg bw/diena |                        |

**Produkto pavadinimas: OROMED® Gel**

|  |               |                    |
|--|---------------|--------------------|
| Vartotojas (ilgalaikis, sisteminis poveikis)   | Dermalinis(ė) | 319 mg/kg bw/diena |
| Vartotojas (trumpalaikis, sisteminis poveikis) | Per burną(ė)  | 51 mg/kg bw/diena  |
| Vartotojas (ilgalaikis, sisteminis poveikis)   | Per burną(ė)  | 26 mg/kg bw/diena  |

**PNEC Vertės**

| Cheminės medžiagos pavadinimas   | Poveikio būdas                        | Ribinė vertė            |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Etanolis<br>CAS Nr.:64-17-5      | Gėlas vanduo                          | 960 µg/L                |
|                                  | Protarpinis išleidimas (gėlas vanduo) | 2.75 mg/L               |
|                                  | Jūros vanduo                          | 790 µg/L                |
|                                  | Nuotekų valymo įrenginiai             | 580 mg/L                |
|                                  | Nuosėdos (gėlas vanduo)               | 3.6 mg/kg dw            |
|                                  | Nuosėdos (jūros vanduo)               | 2.9 mg/kg dw            |
|                                  | Dirvožemis                            | 630 µg/kg dw            |
|                                  | Antrinis apsinuodijimas               | 380 - 720 mg/kg maistas |
| Propan-1-olis<br>CAS Nr.:71-23-8 | Gėlas vanduo                          | 6.83 mg/L               |
|                                  | Protarpinis išleidimas (gėlas vanduo) | 10 mg/L                 |
|                                  | Jūros vanduo                          | 683 µg/L                |
|                                  | Nuotekų valymo įrenginiai             | 96 mg/L                 |
|                                  | Nuosėdos (gėlas vanduo)               | 27.5 mg/kg dw           |
|                                  | Nuosėdos (jūros vanduo)               | 2.75 mg/kg dw           |
|                                  | Dirvožemis                            | 1.49 mg/kg dw           |
| Propan-2-olis<br>CAS Nr.:67-63-0 | Nėra duomenų.                         | Nėra duomenų.           |

## 8.2 Poveikio kontrolės priemonės

### Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Žiūrėkite skyrius 7. Nereikia imtis jokių papildomų priemonių.

### Individualios saugos priemonės

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Akių ir veido apsauga:       | Įprasto naudojimo metu neprivaloma.  |
| Rankų apsauga:               | Įprasto naudojimo metu neprivaloma.  |
| Kūno apsauga:                | Įprasto naudojimo metu neprivaloma.  |
| Kvėpavimo organų apsauga:    | Neįkvėpkite dujų/garų/aerolio.   |
| Apsauga nuo terminių pavojų: | Nėra duomenų.  |
| Higienos priemonės:          | Laikykitės asmeninės higienos normų (plaukite rankas prieš pertraukas ir baigę darbus). Tvarkykite laikydamiesi geros pramoninės higienos ir saugumo praktikos. Venkite kontakto su akimis. Dirbdami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Neįkvėpkite garų/aerolių. |

### Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Laikykitės įprastų atsargumo priemonių dirbant su cheminėmis medžiagomis.

## 9 SKIRSNIS: FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

### 9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Fizinė būseną:  | Skystis                             |
| Agregatinė būseną:  | Permatomas, šiek tiek klampus gelis |
| Spalva:   | Bespalvė                            |
| Kvapą:  | Alkoholio                           |
| Lydimosi temperatūra:   | Nėra duomenų.                       |
| Stingimo temperatūra:   | Nėra duomenų.                       |
| Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: | Nėra duomenų.                       |

**Produkto pavadinimas: OROMED® Gel**

---

|  |  |
|--|--|
| Degumas:   | Gaminys yra degus.                       |
| Apatinė sprogo ribos:                            | Netaikomas.                              |
| Viršutinė sprogo ribos:                          | Netaikomas.                              |
| Pliūpsnio temperatūra:                           | 55 °C                                    |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra:               | Neužsidega savaime.                      |
| Skilimo temperatūra:                             | Netaikomas.                              |
| pH vertė (neskiestas):                           | 6.5 - 7.5                                |
| pH vertė (praskiestas tirpalas):                 | Netaikomas (paruoštas naudoti tirpalas). |
| Kinematinė klampa:                               | Nėra duomenų.                            |
| Tirpumas:  | Visiškai maišosi su vandeniu.            |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo: | Netaikomas.                              |
| Garų slėgis esant 50 °C temperatūrai:            | Nėra duomenų.                            |
| Tankis:  | 0.85 g/cm <sup>3</sup>                   |
| Santykinis tankis:                               | 0.85                                     |
| Santykinis garų tankis (20 °C):                  | Nėra duomenų.                            |

**9.2 Kita informacija**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Oksidacinės savybės: | Neturi oksiduojančių savybių.                  |
| Sprogosios savybės:  | Garai ir oras gali sudaryti sprogius mišinius. |
| Garavimo greitį:     | Nėra duomenų.                                  |
| Maišumą:             | Visiškai maišosi su vandeniu.                  |
| Kita informacija:    | Nėra duomenų.                                  |

---

**10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTYVUMAS**

---

**10.1 Reaktyvumas**

Mišinys nėra reaktyvus.

**10.2 Cheminis stabilumas**

Stabilus esant normaliai temperatūrai ir slėgiui bent iki galiojimo datos, nurodytos ant talpyklos. Esant sąlyčiui su atvira liepsna gali užsidegti.

**10.3 Pavojingų reakcijų galimybė**

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

**10.4 Vengtinios sąlygos**

Venkite karščio, liepsnos, kibirkščių ir kitų užsidegimo šaltinių. Talpos gali pratrūkti arba sprogti, jei yra veikiamos didelio karščio. Venkite ir kitų sąlygų, kurios nėra paminėtos 7 skyriuje.

**10.5 Nesuderinamos medžiagos**

Venkite kontakto su medžiagomis, kurios jautrios alkoholiams.

**10.6 Pavojingi skilimo produktai**

Įprastai laikant ir naudojant pavojingų skilimo produktų nesusidaro.

Produkto pavadinimas: OROMED® Gel

## 11 SKIRSNIS: TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

### 11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

#### Informacija apie tikėtinus poveikio būdus

|                   |  |
|-------------------|--|
| Įkvėpimas:        | Informacija apie atitinkamą poveikį pateikta toliau. |
| Sąlytis su oda:   | Informacija apie atitinkamą poveikį pateikta toliau. |
| Patekimas į akis: | Informacija apie atitinkamą poveikį pateikta toliau. |
| Nurijimas:        | Informacija apie atitinkamą poveikį pateikta toliau. |

#### Ūmus toksiškumas

|              |   |
|--------------|---|
| Mišinys:     | ATEmix: LD50 (žiurkė, nurijimas) > 5000 mg/kg |
| Komponentai: | Nėra duomenų.                                 |

#### Odos esdinimas ir (arba) dirginimas

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Mišinys:     | Jokio dirginimo nesitikima. |
| Komponentai: | Nėra duomenų.               |

#### Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Mišinys:     | Smarkiai pažeidžia akis. |
| Komponentai: | Nėra duomenų.            |

#### Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas

|              |   |
|--------------|---|
| Mišinys:     | Neklasifikuojama kaip cheminė medžiaga, sukelianti didelį jautrumą. |
| Komponentai: | Nėra duomenų.   |

#### Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

|              |  |
|--------------|--|
| Mišinys:     | Ne mutagenas. Sudėtyje nėra ingredientų, su žinomomis mutageninėmis savybėmis. |
| Komponentai: | Nėra duomenų.  |

#### Kancerogeniškumas

|              |   |
|--------------|---|
| Mišinys:     | Sudėtyje nėra sudedamųjų dalių su žinomomis kancerogeninėmis savybėmis. |
| Komponentai: | Nėra duomenų.   |

#### Toksiškumas reprodukcijai

|              |  |
|--------------|--|
| Mišinys:     | Šiame produkte nėra sudedamųjų dalių, turinčių žinomą toksinį poveikį reprodukcijai. |
| Komponentai: | Nėra duomenų.  |

#### STOT (vienkartinis poveikis)

|              |   |
|--------------|---|
| Mišinys:     | Šis produktas neparodo jokio žinomo STOT-vienkartinis poveikis. |
| Komponentai: | Nėra duomenų.   |

#### STOT (kartotinis poveikis)

|              |   |
|--------------|---|
| Mišinys:     | Šis produktas neparodo jokio žinomo STOT-daugkartinis poveikis. |
| Komponentai: | Nėra duomenų.   |

#### Aspiracijos pavojus

|              |  |
|--------------|--|
| Mišinys:     | Šis produktas nekelia jokio žinomo pavojaus įkvėpus. |
| Komponentai: | Nėra duomenų.  |

### 11.2 Informacija apie kitus pavojus

#### Endokrininės sistemos ardomosios savybės

|          |   |
|----------|---|
| Mišinys: | Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, |
|----------|---|



Produkto pavadinimas: OROMED® Gel

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė. |
| Komponentai:        | Nėra duomenų.   |
| <b>Kiti pavojai</b> |   |
| Mišinys:            | Nėra duomenų.   |
| Komponentai:        | Nėra duomenų.   |

## 12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA

### 12.1 Toksiškumas

Išsiskiriantys kiekiai mūsų pakuotėse, tikimasi, kad neturės jokio ekotoksinio poveikio. Kelių šio produkto pakuočių išsiskyrimas gali turėti laikiną ir vietinį toksinį poveikį vandens ir sausumos organizmams. Tikimasi, kad šis produktas neturės neigiamos įtakos nuotekų valymo įrenginių veikimui. Ekotoksikologinių testų duomenų, susijusių su visu produktu, nėra. Ekotoksikologinė rizika buvo įvertinta remiantis turimais duomenimis apie produkto sudedamąsias dalis ir koncentracijas, jei tokių yra.

### 12.2 Patvarumas ir skaidumas

Produkto sudedamosios dalys pasižymi geromis biologinio skaidumo savybėmis. Remiantis turimais duomenimis, biologinis skaidumas nuotekų valymo įrenginiuose gali būti priskirtas kaip aukštas. Didelės produkto koncentracijos gali turėti įtakos aktyviojo dumblo biologiniam skaidymuisi. Prieš išleidami koncentruotą tirpalą į nuotekų valymo įrenginius, turite gauti vietos valdžios institucijų sutikimą.

| Cheminės medžiagos pavadinimas | Biologinis skaidymas | Šaltinis   | Pastabos                      |
|--------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------|
| Etanolis                       | 94%                  | OECD 301 E | Nėra duomenų.                 |
| Propan-1-olis                  | 75%                  | 20 D       | Lengvai biologiškai skaidoma. |
| Propan-2-olis                  | 95%                  | 21 D       | Lengvai biologiškai skaidoma. |

### 12.3 Bioakumuliacijos potencialas

|              |   |
|--------------|---|
| Mišinys:     | Remiantis turimais duomenimis, jokia produkto sudedamoji dalis neturėtų turėti bioakumuliacijos potencialo. |
| Komponentai: | Nėra duomenų.   |

### 12.4 Judumas dirvožemyje

|              |  |
|--------------|--|
| Mišinys:     | Nesitikima, kad produktas bus mobilus dideliais atstumais, nes visos produkto sudedamosios dalys yra gerai biologiškai skaidomos. Paviršiaus įtempimas ir absorbcijos / desorbcijos kinetika produktui nėra taikoma. |
| Komponentai: | Nėra duomenų.  |

### 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šios medžiagos/mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

### 12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

### 12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produkte nėra sudedamųjų dalių, galinčių ardyti ozono sluoksnį arba sukelti visuotinį atšilimą. Produkte nėra sunkiųjų metalų ar jų junginių, kaip apibrėžta 2006/11/EG. Produkte nėra absorbuojamų organinių halogenų (AOX). Produkte yra lakiųjų organinių junginių (VOC).

Produkto pavadinimas: OROMED® Gel

## 13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS

### 13.1 Atliekų apdorojimo metodai

|                     |   |
|---------------------|---|
| Šalinimo būdai:     | Atliekas tvarkykite, laikydamiesi nacionalinių ir regioninių nuostatų. Atliekų kodas EDT Nr.: 070699 (Grupė: GMTN atliekos nuo riebalų, tepalų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir asmeninių apsaugos produktų). Nedideli produkto kiekiai (iki 500 ml per dieną) gali būti išpilti į kanalizacijos sistemą praskiedus 1:5 vandeniu iš čiaupo.                              |
| Užterštos pakuotės: | Tuščias pakuotes galima apdoroti kaip buitines atliekas arba išvalius su vandeniu galima perdirbti. Su pakuote, kurioje yra produktas, elkitės taip pat, kaip su pačiu produktu. Kur tai įmanoma, yra pateiktos nuorodos į vietinius atliekų šalinimo reglamentus, SDS 15 skyriuje. Vartotojas yra visiškai atsakingas už susipažinimą su galiojančiais reglamentais ir jų laikymąsi. |

## 14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE VEŽIMĄ

Sausumos transportas (ADR/ADN/RID)

### 14.1 JT numeris

UN 1987

### 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas

ALKOHOLIAI, KITAIP NENURODYTA (Etanolis, Propan-1-olis)

### 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

3

### 14.4 Pakuotės grupė

III | Pavojaus ženklas(ai): 3 | LQ: 5 L

### 14.5 Pavojus aplinkai

Pavojus aplinkai: Ne

### 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Žiūrėkite nuo 6 iki 8 skyriaus.

Jūrų transportas (IMDG/IMO)

### 14.1 JT numeris

UN 1987

### 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas

ALKOHOLIAI, KITAIP NENURODYTA (Etanolis, Propan-1-olis)

### 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

3

Produkto pavadinimas: OROMED® Gel

---

#### 14.4 Pakuotės grupė

III | Pavojaus ženklas(ai): 3 | LQ: 5 L

#### 14.5 Pavojus aplinkai

Pavojus aplinkai: Ne  
Jūros teršalas: Ne

#### 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Žiūrėkite nuo 6 iki 8 skyriaus.

#### 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

Oro transportas (IATA)

#### 14.1 JT numeris

UN 1987

#### 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas

ALKOHOLIAI, KITAIP NENURODYTA (Etanolis, Propan-1-olis)

#### 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

3

#### 14.4 Pakuotės grupė

III | Pavojaus ženklas(ai): 3 | LQ: 5 L

#### 14.5 Pavojus aplinkai

Pavojus aplinkai: Ne

#### 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Žiūrėkite nuo 6 iki 8 skyriaus.

---

## 15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

---

#### 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Produktas buvo klasifikuotas ir pažymėtas pagal Reglamentą (EC) Nr. 1272/2008 (CLP). Produktas atitinka Reglamento (EC) Nr. 1907/2006 (REACH), Reglamento (EC) Nr. 648/2004 (Ploviklio Reglamentas), Reglamento (EU) Nr. 528/2012 (Biocidų Reglamentas), Direktyvos 93/42/EC (Medicinos Prietaisų Direktyva), ir Reglamento (EU) Nr. 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR), reikalavimus, jei tai taikoma.

#### 15.2 Cheminės saugos vertinimas

Šio produkto cheminės saugos vertinimas neatliktas.

---

## 16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA

---

### Nurodomi pakeitimai

## Produkto pavadinimas: OROMED® Gel

---

- 1.1 Produkto identifikatorius - Atnaujintas.
- 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai - Atnaujintas.
- 1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys - Atnaujintas.
- 1.4 Pagalbos telefono numeris - Atnaujintas.
- 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas - Atnaujintas.
- 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai - Atnaujintas.
- 5.3 Patarimai gaisrininkams - Atnaujintas.
- 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros - Atnaujintas.
- 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės - Atnaujintas.
- 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės - Atnaujintas.
- 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus - Atnaujintas.
- 8.1 Kontrolės parametrai - Atnaujintas.
- 8.2 Poveikio kontrolės priemonės - Atnaujintas.
- 9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes - Atnaujintas.
- 9.2 Kita informacija - Atnaujintas.
- 11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 / Informacija apie toksikologinį poveikį - Atnaujintas.
- 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai - Atnaujintas.

### Santrumpos ir akronimai

- ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais
- ADR - Europinis susitarimas dėl tarptautinių pavojingų krovinių pervežimų keliais
- ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija
- AwSV - Ordinance on facilities for handling substances that are hazardous to water
- BOD - Biocheminis deguonies suvartojimas
- c.c. - Uždarasis indas
- CAS - CAS numerių suteikimo bendrija
- CESIO - Organinių tensidų ir jų tarpinių junginių Europos komitetas
- COD - Cheminis deguonies suvartojimas
- DMEL - Surastas minimalaus efekto lygis
- DNEL - Nukreiptas nulinio efekto lygis
- EbC50 - Median concentration in terms of reduction of growth
- EC - Veiksminga koncentracija
- EINECS - Europos cheminių medžiagų inventorių
- EN - European Norm
- ErC50 - Median concentration in terms of reduction of growth rate
- GGVSEB - Pavojingų medžiagų potvarkis dėl gabenimo gatvėmis, geležinkeliais ir laivais
- GGVSee - Pavojingų medžiagų potvarkis dėl gabenimo jūromis
- GLP - Gera laboratorinė patirtis
- GMO - Genetiškai modifikuotas organizmas
- IATA - Tarptautinė skrydžių transporto sąjunga
- ICAO - Tarptautinė civilinių skrydžių organizacija
- IMDG - Tarptautinis pavojingų krovinių kodas jūrose
- ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija
- LD/LC - Lethal dose/concentration
- LOAEL - Žemiausia cheminės medžiagos dozė, kurią skyrus atliekant eksperimentą su gyvūnais dar buvo stebimi pažeidimai
- LOEL - Žemiausia cheminės medžiagos dozė, kurią skyrus atliekant eksperimentą su gyvūnais dar buvo stebimas poveikis
- LQ - Ribotas kiekis
- M-Factor - Dauginimo koeficientas
- NOAEL - Didžiausia dozė medžiagos, kurią vartojant ilgesnį laiką nebuvo pastebėta jokių matomų ar pamatuojamų pažeidimų
- NOEC - Koncentracija be pastebimo poveikio
- NOEL - Dozė be pastebimo poveikio
- o.c. - Atviras indas
- OECD - Mokslinio bendradarbiavimo ir vystymo organizacija
- OEL - Ribinė vertė darbo aplinkoje
- PBT - Švytinantis, biologiškai kaupiamas, toksinis
- PNEC - Nuspėjama koncentracija bet kurioje aplinkos terpėje, kuriai esant nebespireiškia žala aplinkai
- REACH - REACH registracija

Produkto pavadinimas: OROMED® Gel

RID - Potvarkis prie tarptautinio susitarimo dėl pavojingų krovinių gabenimo geležinkeliais  
SVHC - Didelį rūpestį keliančios medžiagos  
TA - Techninė instrukcija  
TRGS - Techninės taisyklės apie pavojingas medžiagas  
vPvB - Stipriai švytinantis, stipriai biologiškai kaupiamas  
WGK - Vandens užterštumo klasė

## Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

Nėra duomenų.

## Taikyta klasifikacija ir naudotos procedūros nustatant mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP]

| Pavojingumo kategorija | Pavojų nurodymo kodai | Klasifikavimo procedūra              |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Flam. Liq. 2           | H225                  | Remiantis bandymų duomenimis.        |
| Eye Dam. 1             | H318                  | Suderinta (įteisinta) klasifikacija. |
| STOT SE 3              | H336                  | Suderinta (įteisinta) klasifikacija. |

## Atitinkamų frazių sąrašas

H225 Labai degūs skystis ir garai.  
H318 Smarkiai pažeidžia akis.  
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.  
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

## Mokymų rekomendacijos

Reikia atsižvelgti į nacionalines įstatymų galios normas dėl darbuotojų instruktavimo.

Duomenys šiose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis žiniomis ir atitinka apdorojimo dieną turimą informaciją. Informacijoje turi būti pateikti pagrindiniai punktai, susiję su šiose specifikacijose minimo produkto saugiu naudojimu jį laikant, perdirbant, transportuojant ir šalinant. Duomenys negali būti taikomi kitiems produktams. Jei produktas skiedžiamas, maišomas ar perdirbamas su kitomis medžiagomis, arba perdirbamas, tai šiose saugumo specifikacijose pateiktų duomenų negalima perkelti taip pagamintai naujai medžiagai, jei jose aiškiai nenurodyta kitaip.